

BUCK



BUCK 42x55x60 Nebraska

Información General

Descripción: Buck 3 cajones 42x55x60.

Medidas: 42cm. (largo) x 55cm. (ancho) x 60cm. (alto) Código VMN:

Código Material: 15144071

Color: Nebraska y Estructura en ANTRACITA



Material

Tablero aglomerado de partículas de madera en 19mm de espesor, encolado con resinas sintéticas de densidad media 650kg/m³. Grupo Alvic cumple la normativa PEFC de protección al medio ambiente para que las maderas utilizadas sean procedentes de explotaciones sostenibles.

Recubrimiento melamínico, con cantos ABS aplicado con cola PUR (Adhesivo sólido poliuretánico), innovación aplicada en el proceso de encolado que proporciona grandes prestaciones de resistencia al calor y un óptimo comportamiento a la humedad y a los solventes. La aplicación de la cola PUR en el proceso de encolado se realiza a través de pistola que permite aplicar la cola únicamente a la superficie del canto, sin que restos de cola afecten a la superficie de trabajo, dando como resultado unos acabados perfectos en las cajoneras. El formato de la cola PUR, de color traslúcido, la hace prácticamente invisible, y su composición es, además, de mayor adherencia que la cola tradicional. Los resultados son unos acabados de calidad muy superiores al tradicional sistema de encolado.

Los costados de la cajonera, así como el bajo, se fabrican en tablero de partículas de 19mm de espesor con recubrimiento melamínico. La trasera, en melamina de 19mm del mismo material.

Ruedas bicolor (Ø50mm) aptas para suelo y moqueta, de seguridad con freno en ruedas delanteras. 5ª rueda en cajón archivo para dar mayor estabilidad y operatividad. Insonorización y suavidad de movimientos.

Sistema de montaje

La Cajonera se sirve montada, atornillada con herraje metálico, y prensada con cola a alta presión.

Cajones

Cajones de madera con un cuerpo formado por elementos de DM con recubrimiento de color aluminio.

Características:

- Guías metálicas acabadas con pintura epoxi, provistas de rodillos recubiertos con material para amortiguar ruidos y permitir deslizamiento silencioso
- Cierre amortiguado por cajones
- Extracción parcial de cajones y cajón archivo.
- Posibilidad de cajones o cajón archivo carpetero con bastidor metálico adaptable a tamaños A4, Folio y Legal Letter.

Cerraduras

Sistema centralizado de cierre con bombín zamak cromado. Las llaves se suministran con carcasa de plástico plegable.

Posibilidad de cerradura con llave amaestrada que se suministra en tres copias y que permite abrir todas las cajoneras de la instalación.

Tirador

Fabricados en inyección de aluminio, acabado color aluminio anodizado mate y en posición horizontal.

Calidad

El objetivo principal de la empresa es la introducción de un sistema de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales que de satisfacción a nuestros clientes, a la sociedad y a nuestros trabajadores, con el cumplimiento de la ISO 9001 e ISO 14001, y la mejora continua de nuestros procesos. La empresa también cumple con los requerimientos de la sociedad, respetando las legislaciones vigentes de medioambiente y la normativa PEFC (Endorsement of Forest Certification).



AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

ffmo



PEFC
PEFC/14-35/00047



Cadena de Custodia
PEFC certificada
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
Sistema
Ambiental
Nº EMS 574207



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Nº 8001803

Galería de imágenes

