




HP Sales Central

Cartucho de tinta original HP 344 Tri-color (C9363EE)

Activo desde 01/09/2004



Visión general

Los cartuchos de tinta HP 344 imprimen colores intensos y reales, fotos y gráficos llenos de vida que resisten a la decoloración durante generaciones¹. Los cartuchos de impresión originales HP, las impresoras HP y los papeles HP se han concebido como un sistema integrado para conseguir una calidad de impresión excepcional.

Precio de lista

56,63 €

Ideal para volúmenes más altos. Cambie los cartuchos con menos frecuencia y realice menos visitas a la tienda con un cartucho diseñado para trabajos frecuentes con gran intensidad de impresión.

Las tintas HP ofrecen un equilibrio óptimo de calidad clave: rendimiento excepcional, color extraordinario y la fiabilidad en muchos tipos de papel.

Obtenga la comodidad tricolor. Sustituya los cartuchos con menos frecuencia y obtenga la cantidad correcta de cada color de tinta para la impresión diaria.

Especificaciones

Colores de los consumibles de impresión

Tricolor

Gota de tinta

5 pl

Tipos de tinta

Basada en colorantes

Rendimiento de páginas (color)

aprox. 560 páginas

(Probado en la impresora HP Deskjet 6540 Color Inkjet. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies.)

Volumen de cartucho de impresión proporcionado

14 ml

Margen de temperaturas operativas

de 15 a 35°C

Temperatura de almacenamiento: límites

De -15 a 35°C

Humedad durante almacenamiento

de 5 a 95% de HR

Dimensiones mínimas (P x A x L)

113 x 37 x 141 mm

Peso

49,9 g

Número UPC

(ABB) 829160180472, (ABD) 829160180489, (ABE) 829160180496,
(ARF) 829160180502, (AKG) 829160180519

Dimensiones del embalaje (An x P x Al)

141 x 113 x 37 mm

Peso del embalaje

79,6 g

Código de barras para caja de cartón modelo más pequeña

(ABB) 10829160180479, (ABD) 10829160180486, (ABE)
10829160180493, (ARF) 10829160180509, (AKG) 10829160180509

Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo

60

Dimensiones de la caja o caja de cartón modelo (An x F x Al)

590 x 197 x 252 mm

Peso de la caja (cartón maestro o caja)

5,17 kg

Código de unidad europea del pallet ITF-14

(ABB) 20829160180476, (ABD) 20829160180483, (ABE)
20829160180490, (ARF) 20829160180506, (AKG) 20829160180513

Cantidad por pallet

1920

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

800 x 1.200 x 1.158 mm

Peso del pallet

190,3 kg

País/región de origen

Fabricado en EE. UU., Irlanda, Singapur y Puerto Rico

Contenido de la caja

Cartucho de tinta

Garantía

Los cartuchos de impresión de inyección de tinta, los cartuchos de impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra durante el período de garantía.

Visión general

1 Basado en las pruebas de HP de decoloración bajo cristal con papeles fotográficos HP Premium Plus.

Activos

Certificación (1)

CE Declaration Thermal Inkjet Cartridges for HP InkJet Printers

Thermal Inkjet Cartridges

Ficha técnica (3)

Leve resistencia a la decoloración de las fotos con impresoras de consumo para la impresión fotográfica de inyección de tinta de HP

Ficha técnica: Resultados de las pruebas de permanencia de la impresión con tinta y soportes Originales HP realizadas por HP Image Permanence Labs y Wilhelm Imaging Research. La resistencia a la decoloración de las fotos es una cualidad importante para la calidad de impresión de nuestros clientes.

Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing

Technical data sheet: Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing

Technical data sheet: Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

Guía de referencia (4)

Cartuchos de tinta HP originales resumen de compatibilidad

HP Supplies Ink Cartridges Compatibility Overview with yield information - POS

Guía de compra para evitar falsificaciones

Anti-counterfeit guidance for large & medium customers

Hoja informativa "Compruebe sus compras"

Information for end-users on how to spot and avoid counterfeits

Hoja informativa "Guía antifalsificación para clientes corporativos"

Information for corporate customers on how to avoid counterfeits

Información técnica (1)

Original HP Ink Cartridges Outperform: Keypoint Intelligence Buyers Lab Research Brief

Results of BLI research on a competitive set of HP and third-party aftermarket competitor cartridges measuring page yield, cartridge failure rate, wasted pages, and cartridges damaging printers.

Informes de analista (1)

Four Elements Life Cycle Environmental Impact Study for Europe, Middle East and Africa (EMEA) 2018.

Life Cycle Assessment study which models the environmental footprint of a product from raw material sourcing to end of life and disposal practices.

Prospecto (2)


HP TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide A4

The HP Specialty Printing Systems TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide provides detailed information about the inks available, the at a glance features and the proven benefits of HP's specialty inks.

HP TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide LTR

The HP Specialty Printing Systems TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide provides detailed information about the inks available, the at a glance features and the proven benefits of HP's specialty inks.




Imágenes: producto (1)



Center facing

100 x 70 (jpg) 100 x 70 (jpg)
170 x 190 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (jpg)
501 x 600 (png) 1272 x 1500 (jpg)
1306 x 1500 (jpg) 1481 x 1701 (jpg)
1548 x 1825 (jpg)

Imágenes - Anotadas (6)



Videos (10)

Thermal Inkjet Printing Process

Inkology - Reliability module

Original HP Ink Spain

HP Ideal Page

Original HP Ink Video Baby ENE FY17Q1

Partner with HP for the environment

Supplies Consumer Ink Magician Video

Supplies Consumer Ink Proud Grandma Video

Why buy Original HP Supplies - ES

Why buy Original HP Supplies - WW

Buscar recursos adicionales (Asset Hub)

Buscar recursos adicionales

Este vínculo solo se proporciona para fines informativos y por comodidad. HP Sales Central no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión, la legalidad o el contenido del sitio externo ni de los vínculos subsiguientes. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a las preguntas relacionadas con su contenido.

Especificaciones detalladas

Aviso de copyright

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo

60

Cantidad por pallet

1920

Código de barras para caja de cartón modelo más pequeña

(ABB) 10829160180479, (ABD) 10829160180486, (ABE) 10829160180493, (ARF) 10829160180509, (AKG) 10829160180509

Código de unidad europea del pallet ITF-14

(ABB) 20829160180476, (ABD) 20829160180483, (ABE) 20829160180490, (ARF) 20829160180506, (AKG) 20829160180513

Código UNSPC

44103105

Colores de los cartuchos

Tri-color

Colores de los consumibles de impresión

Tricolor

Compatibilidad con hardware

HP Deskjet 460c/cb/wbt/wf; HP Deskjet 5740, 5745; HP Deskjet 5940; HP Deskjet 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d; HP Deskjet 6940, 6980; HP Deskjet D4160; HP Photosmart 325, 335, 375, 385, 422, 428, 475; HP Photosmart 2570; HP Photosmart 2575; HP Photosmart 2610; HP Photosmart 2710; HP Photosmart D5160; HP Photosmart 8050; HP Photosmart 8150, 8450, 8450gp; HP Photosmart Pro B8350; HP Photosmart 8750, 8750gp; HP PSC 1600/1610; HP PSC 2350, 2355, 2355p; HP Officejet 6205, 6210, 6215; HP Officejet 7210, 7310, 7410; HP Officejet H470/b/wbt/100 móvil/150 móvil; HP Officejet K7100

Contenido de la caja

Cartucho de tinta

Contenido de material reciclado

50%

Dimensiones de la caja o caja de cartón modelo (An x F x Al)

590 x 197 x 252 mm

Dimensiones del embalaje (An x P x Al)

141 x 113 x 37 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

800 x 1.200 x 1.158 mm

Dimensiones mínimas (P x A x L)

113 x 37 x 141 mm

Garantía

Los cartuchos de impresión de inyección de tinta, los cartuchos de

impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra durante el período de garantía.

Garantía

Los cartuchos de impresión de inyección de tinta, los cartuchos de impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra durante el período de garantía. Esta garantía es válida para este producto, siempre que se use en un dispositivo de impresión HP o dispositivo de impresión autorizado OEM. HP podrá sustituir a su criterio los productos defectuosos o reembolsar el precio de compra indistintamente. Visite el sitio Web de asistencia en línea de HP <http://www.hp.com/support> para saber cómo realizar las devoluciones a su punto de venta y para obtener una lista de las condiciones expresas y números de teléfono de asistencia.

Gota de tinta

5 pl

Humedad durante almacenamiento

de 5 a 95% de HR

Información ecológica adicional

<http://www.hp.com/go/ecohighlights>

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Inyectores del cabezal de impresión

600

Margen de temperaturas operativas

de 15 a 35°C

Nombre en clave

Torch

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas

Probado en la impresora HP Deskjet 6540 Color Inkjet. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies.

Número de apilado para pallet

2

Número de publicación de la hoja de datos

4AA5-3634

Número UPC

(ABB) 829160180472, (ABD) 829160180489, (ABE) 829160180496, (ARF) 829160180502, (AKG) 829160180519

Opciones de idioma para el producto

#ABB, #ABE, #BA3

País/región de origen

Fabricado en EE. UU., Irlanda, Singapur y Puerto Rico

Peso

49,9 g

Peso de la caja (cartón maestro o caja)

5,17 kg

Peso del embalaje

79,6 g

Peso del pallet

190,3 kg

Recuento de paquete

1

**Recuento del producto por
unidad**

1

Rendimiento

560

Rendimiento de páginas (color)

aprox. 560 páginas

**Renuncia a la responsabilidad
legal de las imágenes**

La imagen puede diferir del producto real

Renuncia de responsabilidad

A la venta únicamente en UE, AELC y BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR,
DOM-TOM

**Restricciones geográficas de
ventas**

A la venta únicamente en UE, AELC y BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR,
DOM-TOM

Segmento de cliente

Productividad demostrada, enriquecimiento vital

Selectividad

344

Subgrupo

Standard Capacity Cartridges

Subgrupo de productos

Cartuchos de tinta de capacidad estándar

**Tamaño del cabezal de impresión
(pulgadas)**

12,7 mm

Tecnología de impresión

Ink

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

**Tecnologías de resolución de
impresión**

TUJ 2.X Gen II

**Temperatura de almacenamiento:
límites**

De -15 a 35°C

Tipo de consumible

Cartridges

Tipos de tinta

Basada en colorantes

**Vida útil del material de
impresión**

18 meses a partir de la fecha de fabricación

**Volumen de cartucho de
impresión proporcionado**

14 ml

productos. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.