



Cartucho de tinta original HP 934XL de alta capacidad negro (C2P23AE)

Activo desde 01/10/2014



Visión general

Cartuchos de tinta de alta capacidad de HP formulados para producir documentos de calidad profesional a un mejor precio para la impresión frecuente.¹ Confíe en impresiones duraderas² de cartuchos especialmente diseñados para funcionar con su impresora HP.

Precio de lista

33,55 €

Diferencie su negocio con cartuchos de tinta HP originales que ofrecen resultados en los que puede confiar. Cartuchos diseñados especialmente para evitar la obstrucción y la corrosión y trabajar con su impresora para proporcionar resultados profesionales y minimizar el gasto de las impresiones.

Imprima texto negro nítido y gráficos nítidos que se secan al instante y son resistentes al agua, usando cartuchos de tinta de pigmento originales HP. Cuente con resultados profesionales y atractivos que duran décadas², con los papeles ColorLok® diseñados para la oficina.

Cuente con un mejor precio para la impresión frecuente con cartuchos de tinta individuales de alta capacidad HP originales¹ que proporcionan un menor coste por página que las impresoras láser en color.³

Reponga los cartuchos de tinta originales de HP de forma rápida y sencilla. Con confianza, elija un cartucho que se adapta a sus necesidades. Pida cartuchos rápidamente con HP SureSupply Express.⁴ Y disfrute de reciclaje sencillo y gratuito con HP Planet Partners.⁵

Especificaciones

Colores de los consumibles de impresión

Negro

Gota de tinta

11,77 pl

Tipos de tinta

Con base de pigmento

Rendimiento de la página (blanco y negro)

~1.000 páginas

(Probado en HP Officejet Pro 6830. Promedio aproximado basado en ISO/IEC 24711 o los métodos de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies.)

Volumen de cartucho de impresión proporcionado

25,5 ml

Margen de temperaturas operativas

de 15 a 35°C

**Temperatura de almacenamiento:
límites**

De 0 a 45°C

Humedad durante almacenamiento
de 5 a 80% RH**Dimensiones mínimas (P x A x L)**
106 x 44 x 115 mm**Peso**
0,07 kg**Número UPC**
(BGX) 888182034590, (BGY) 888182034606**Dimensiones del embalaje (An x P x Al)**
106 x 44 x 115 mm**Peso del embalaje**
0,08 kg**Código de barras para caja de cartón
modelo más pequeña**
(BGX) 10888182034597, (BGY) 10888182034603**Cantidad de cajas o cajas de cartón
modelo**
30**Dimensiones de la caja o caja de cartón
modelo (An x F x Al)**
552 x 223 x 113 mm**Peso de la caja (cartón maestro o caja)**
2,7 kg**Cantidad por pallet**
1260**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**
1200 x 800 x 820 mm**Peso del pallet**
133,32 kg**País/región de origen**
Fabricado en Irlanda, Malasia, China, República Checa**Contenido de la caja**
Cartucho de tinta**Garantía**
Los cartuchos de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

Visión general

- 1 Basado en el cartucho de tinta original HP 934XL de alta capacidad negro y los cartuchos de tinta HP 935XL de alta capacidad en color. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Cartuchos de alta capacidad no incluidos; se venden por separado. Valor comparado con el precio de minorista estimado y la capacidad por página medio de los cartuchos de tinta HP 934/935 de rendimiento estándar. Los precios reales pueden variar.
- 2 La resistencia a la decoloración está basada en las predicciones del sector para papeles sin ácido y tintas originales HP; los datos sobre la estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente se basan en sistemas similares comprobados según ISO 11798 e ISO 18909. Resistencia al agua basada en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorLok®.
- 3 Afirmación de coste por página (CPP) basada en la mayoría de impresoras láser a color < 200 € sin IVA, multifuncionales láser a color < 300 € sin IVA, IDC Q4 de 2013. Si desea obtener más detalles, consulte: www.hp.com/eu/officejetpro.
- 4 La disponibilidad y características del programa pueden variar según el país. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/learn/suresupply>. No es compatible con Windows® 2000.
- 5 La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para más información, visite <http://www.hp.com/recycle>.

Ficha técnica (3)

Leve resistencia a la decoloración de las fotos con impresoras de consumo para la impresión fotográfica de inyección de tinta de HP

Ficha técnica: Resultados de las pruebas de permanencia de la impresión con tinta y soportes Originales HP realizadas por HP Image Permanence Labs y Wilhelm Imaging Research. La resistencia a la decoloración de las fotos es una cualidad importante para la calidad de impresión de nuestros clientes.

Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing

Technical data sheet: Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing

Technical data sheet: Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

Guía de referencia (4)

Cartuchos de tinta HP originales resumen de compatibilidad

HP Supplies Ink Cartridges Compatibility Overview with yield information - POS

Guía de compra para evitar falsificaciones

Anti-counterfeit guidance for large & medium customers

Hoja informativa "Compruebe sus compras"

Information for end-users on how to spot and avoid counterfeits

Hoja informativa "Guía antifalsificación para clientes corporativos"

Information for corporate customers on how to avoid counterfeits

Información técnica (1)

Original HP Ink Cartridges Outperform: Keypoint Intelligence Buyers Lab Research Brief

Results of BLI research on a competitive set of HP and third-party aftermarket competitor cartridges measuring page yield, cartridge failure rate, wasted pages, and cartridges damaging printers.

Informes de analista (1)

Four Elements Life Cycle Environmental Impact Study for Europe, Middle East and Africa (EMEA) 2018.

Life Cycle Assessment study which models the environmental footprint of a product from raw material sourcing to end of life and disposal practices.

Prospecto (2)

HP TJJ 2.5 Industrial Inks selection guide A4

The HP Specialty Printing Systems TJJ 2.5 Industrial Inks selection guide provides detailed information about the inks available, the at a glance features and the proven benefits of HP's specialty inks.



HP TJJ 2.5 Industrial Inks selection guide LTR

The HP Specialty Printing Systems TJJ 2.5 Industrial Inks selection guide provides detailed information about the inks available, the at a glance features and the proven benefits of HP's specialty inks.

Imágenes: producto (1)



Imágenes - Anotadas (6)



Vídeos (10)

Thermal Inkjet Printing Process

Inkology - Reliability module

Original HP Ink Spain

HP Ideal Page

Original HP Ink Video Baby ENE FY17Q1

Partner with HP for the environment

Supplies Consumer Ink Magician Video

Supplies Consumer Ink Proud Grandma Video

Why buy Original HP Supplies - ES

Why buy Original HP Supplies - WW

Buscar recursos adicionales (Asset Hub)

Buscar recursos adicionales

Este vínculo solo se proporciona para fines informativos y por comodidad. HP Sales Central no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión, la legalidad o el contenido del sitio externo ni de los vínculos subsiguientes. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a las preguntas relacionadas con su contenido.

Impresoras de tinta empresariales

Impresoras de tinta empresariales

Activo

Impresora con conexión web HP Officejet Pro 6230

E3E03A

Especificaciones detalladas

Aviso de copyright

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Cantidad de cajas o cajas de cartón

modelo

30

Cantidad por pallet

1260

Código de barras de pallet

(BGX) 20888182034594, (BGY) 20888182034600

Código de barras para caja de cartón

modelo más pequeña

(BGX) 10888182034597, (BGY) 10888182034603

Código UNSPC

44103105

Colores de los cartuchos

Black

Colores de los consumibles de impresión

Negro

Compatibilidad con hardware

Impresora multifuncional HP Officejet Pro 6830 con conexión web; Impresora HP Officejet Pro 6230

Contenido de la caja

Cartucho de tinta

Dimensiones de la caja o caja de cartón

modelo (An x F x Al)

552 x 223 x 113 mm

Dimensiones del embalaje (An x P x Al)

106 x 44 x 115 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1200 x 800 x 820 mm

Dimensiones mínimas (P x A x L)

106 x 44 x 115 mm

Garantía

Los cartuchos de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

Garantía

Los cartuchos de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía. Esta garantía es válida para este producto, siempre que se use en un dispositivo de impresión HP o dispositivo de impresión autorizado OEM. HP podrá sustituir a su criterio los productos defectuosos o reembolsar el precio de compra indistintamente. Visite el sitio Web de asistencia en línea de HP <http://www.hp.com/support> para saber cómo realizar las devoluciones a su punto de venta y para obtener una lista de las condiciones expresas y números de teléfono de asistencia.

Gota de tinta

11,77 pl

Humedad durante almacenamiento

de 5 a 80% RH

Información adicional sobre HP

<http://www.hp.com>

Información ecológica adicional

<http://www.hp.com/go/ecosolutions>

Intervalo de humedad en

funcionamiento

de 5 a 80% RH

Margen de temperaturas operativas

de 15 a 35°C

Nombre en clave

Prohan

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas

Probado en HP Officejet Pro 6830. Promedio aproximado basado en ISO/IEC 24711 o los métodos de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies.

Número de cajas de cartón en pallet

42

Número de cajas de cartón por capa en pallet

7

Número de capas en pallet

6

Número de publicación de la hoja de datos

4AA5-3907

Número UPC

(BGX) 888182034590, (BGY) 888182034606

País/región de origen

Fabricado en Irlanda, Malasia, China, República Checa

Peso

0,07 kg

Peso de la caja (cartón maestro o caja)

2,7 kg

Peso del embalaje

0,08 kg

Peso del pallet

133,32 kg

Peso vacío

33,3 g

Recuento de paquete

1

Recuento del producto por unidad

1

Rendimiento

1000

Rendimiento de la página (blanco y negro)

~1.000 páginas

Renuncia a la responsabilidad legal de las imágenes

La imagen puede diferir del producto real

Renuncia de responsabilidad

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Selectividad

934XL

Subgrupo

High Capacity Cartridges

Subgrupo de productos

Cartuchos de tinta de alta capacidad

**Tamaño del cabezal de impresión
(pulgadas)**

0,5625"

Tecnología de impresión

Ink

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

**Tecnologías de resolución de
impresión**

TJ 4.x

**Temperatura de almacenamiento:
límites**

De 0 a 45°C

Tipo de consumible

Cartridges

Tipos de tinta

Con base de pigmento

**Volumen de cartucho de impresión
proporcionado**

25,5 ml

El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. © Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.