

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

TRES PROYECTORES CON CALIDAD Y RENDIMIENTO COMO FACTORES CLAVE

La gama de proyectores LV portátiles y luminosos de Canon ofrecen calidades WUXGA, WXGA y XGA mediante la tecnología de triple panel LCD y las lámparas de larga duración para maximizar la eficiencia y reducir los costes de funcionamiento.



- Diseño compacto y ligero que facilita su transporte
- Tecnología de triple panel LCD para una excelente reproducción del color de 10 bits
- Alto brillo y alto contraste que proporcionan imágenes realistas y luminosas
- La duración de la lámpara de hasta 20 000 horas reduce el coste total de propiedad y el tiempo de mantenimiento
- Apagado inmediato para que puedan transportarse o almacenarse rápidamente
- Bajo nivel de ruido de funcionamiento de 30 dB en modo Eco para un uso sin distorsión
- Varias opciones de conectividad, como HDMI, función de visor USB, RS232-C y LAN
- La corrección trapezoidal en las esquinas y la corrección de la distorsión del cojín o barrilete* garantizan una geometría perfecta
- Altavoz de 10 W para incorporar audio a la sala
- Los 3 años de garantía y la promoción de lámpara gratuita dan mucha tranquilidad**

*Corrección de la distorsión del cojín o barrilete en los modelos WXGA y XGA
**Se aplican términos y condiciones, que varían en función del territorio.



GAMA DE PRODUCTOS



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420
LV-X420
LV-WU360
LV-WX370
LV-WX320
LV-WX310ST
LV-X350
LV-X320

Live for the story_

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

PANEL

Tipo	3 paneles de pantalla de cristal líquido (LCD) transmisores
Tamaño y cantidad	LV-WU360: LCD de 0,64" x 3 LV-WX370: LCD de 0,59" x 3 LV-X350: LCD de 0,63" x 3
Relación de aspecto	LV-WU360: 16:10 LV-WX370 16:10 LV-X350: 4:3
Resolución	LV-WU360: 1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 píxeles LV-WX370: 1280 x 800 (WXGA), 1 024 000 píxeles LV-X350: 1024 x 768 (XGA), 786 432 píxeles

ÓPTICA

Tipo de lámpara	Lámparas de superalta presión
Número f del objetivo y longitud focal	F1,6 – F1,76; f=19,2 – 23,0 mm
Control y ampliación del zoom	1,2x manual
Zoom analógico	1,6x máx.
Control de enfoque	Manual

IMAGEN Y AUDIO

Luminosidad	LV-WU360: 3600 lúmenes (Eco: 2340 lúmenes) LV-WX370: 3700 lúmenes (Eco: 2405 lúmenes) LV-X350: 3500 lúmenes (Eco: 2275 lúmenes)
Uniformidad de la luminosidad	80 %
Relación de contraste dinámico	15 000:1 (completamente blanco: completamente negro. Irís activado, modo de lámpara normal)
Cobertura de la distancia de proyección	LV-WU360: 0,87 m – 10,74 m LV-WX370: 0,94 m – 11,60 m LV-X350: 0,89 m – 10,94 m
Distancia para una imagen de 100"	LV-WU360: 2,96 m - 3,56 m LV-WX370: 3,20 m - 3,85 m LV-X350: 3,02 m - 3,63 m
Tamaño de la pantalla	30-300" (65x40 - 646x404 cm)
Ratio de proyección	LV-WU360: 1,37 - 1,65:1 LV-WX370: 1,48 - 1,78:1 LV-X350: 1,48 - 1,78:1

Rango de corrección trapezoidal	Vertical: +/- 30° manual. Horizontal: +/-15° manual.
Entrada de PC digital	WUXGA/FHD/WXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/Mac16
Entrada de PC analógica	WUXGA/FHD/WXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/Mac16
Entrada de vídeo digital	1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i
Entrada de vídeo de componente	1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i
Entrada de vídeo compuesto	NTSC/NTSC4.43/PAL60/PAL-M/PAL/PAL-N/SECAM
Modos de reproducción	Estándar, Presentación, Imagen de usuario, Pantalla de color, Pizarra (verde) y Vídeo
Altavoz incorporado	10 W, monaural

PUERTOS Y CONECTORES

Entrada de PC analógica	Mini D-Sub de 15 patillas
Salida de PC analógica (Salida de monitor)	Mini D-Sub de 15 patillas
PC digital/vídeo digital	2 HDMI
Entrada de audio	2 conectores RCA estéreo
Entrada de audio	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
Salida de audio	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
USB	Imagen fija tipo A: JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF Vídeo: AVI Tipo B. Actualización de firmware y transferencia de pantalla de PC*
Puerto de servicio miniUSB	Mini D-Sub de 9 patillas (RS232c)
Control del proyector	RJ-45 (100Base-TX/10Base-T). Transferencia de pantalla de PC*
Puerto de red 1	10 W, monaural

Altavoz incorporado	2 pies giratorios (ángulo de elevación de hasta 10°). Extensión de longitud de 42 mm
	2 pies fijos

MECANISMOS

Mecanismo de elevación frontal	
Mecanismo de elevación trasero	


OTROS PARÁMETROS

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	345 mm x 261 mm x 99 mm (incluidos salientes)
Peso	LV-WU360: 3,3 kg LV-WX370: 3,2 kg LV-X350: 3,2 kg
Fuente de alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico (Normal)	LV-WU360: 320 W/Eco: 224 W LV-WX370: 310 W/Eco: 217 W LV-X350: 310 W/Eco: 217 W

Consumo eléctrico (En espera)	Wake on LAN: 2 W/Eco: 0,4 W
Vida útil de la fuente de luz	Normal: 10 000 h/Eco: 20 000 h
Nivel de ruido	Normal/Eco: 37/30 dB
Entorno operativo	De 0 °C a 40 °C (HR: del 10 al 85 %)
Entorno de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C
Garantía	3 años

*Funcionamiento a través de pwPresenter en PC

Todos los datos se basan en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se indique lo contrario.
Sujeto a cambios sin previo aviso.



- 1 Entrada de audio estéreo
- 2 Salida de audio estéreo
- 3 2 HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (función de visualización USB)
- 7 USB-A (función de visor de memoria)
- 8 Entrada de vídeo
- 9 Miniclavija de entrada de audio
- 10 Salida de monitor
- 11 Control de LAN

Canon Inc.
canon.com
Canon Europa
canon-europe.com
Spanish edition
Canon Europa NV 2019



TRES PROYECTORES CON CALIDAD Y RENDIMIENTO COMO FACTORES CLAVE

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

La gama de proyectores LV portátiles y luminosos de Canon ofrecen calidades WUXGA, WXGA y XGA mediante la tecnología de triple panel LCD y las lámparas de larga duración para maximizar la eficiencia y reducir los costes de funcionamiento.

Fecha de inicio de venta: agosto de 2019



DETALLES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Proyector multimedia LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Proyector multimedia LV-WU360 (GB)	3852C005AA	8714574659213
Proyector multimedia LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Proyector multimedia LV-WX370 (GB)	3851C005AA	8714574659183
Proyector multimedia LV-X350	3850C003AA	4549292146608
Proyector multimedia LV-X350 (GB)	3850C005AA	8714574659190

ACCESORIOS:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Lámpara LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Mando a distancia LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Filtro de aire de sustitución LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

TABLAS DE LA DISTANCIA DE PROYECCIÓN:

Diagonal	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 (4:3)					
	Tamaño de la pantalla		Distancia de proyección		Formato H1: H2		Tamaño de la pantalla		Distancia de proyección		Formato H1: H2		Tamaño de la pantalla		Distancia de proyección		Formato H1: H2	
	Anchura (cm)	Altura (cm)	L (A) (m)	L (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	L (A) (m)	L (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	L (A) (m)	L (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3

Canon

Live for the story_

TRES PROYECTORES CON CALIDAD Y RENDIMIENTO COMO FACTORES CLAVE

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

La gama de proyectores LV portátiles y luminosos de Canon ofrecen calidades WUXGA, WXGA y XGA mediante la tecnología de triple panel LCD y las lámparas de larga duración para maximizar la eficiencia y reducir los costes de funcionamiento.



INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS/LOGÍSTICA:

Nombre del producto	Código Mercury	Artículo Cantidad	Descripción del paquete	Anchura (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Volumen (cm ³)	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)
Proyector multimedia LV-WU360	3852C003AA	1	Interior	345	99	261	8915	-	Aprox. 3,3
Proyector multimedia LV-WU360 (GB)	3852C005AA		Exterior	440	190	390	32 604	Aprox. 6	-
Proyector multimedia LV-WX370	3851C003AA	1	Interior	345	99	261	8915	-	Aprox. 3,2
Proyector multimedia LV-WX370 (GB)	3851C005AA		Exterior	440	190	390	32 604	Aprox. 6	-
Proyector multimedia LV-X350	3850C003AA	1	Interior	345	99	261	8915	-	Aprox. 3,2
Proyector multimedia LV-X350 (GB)	3850C005AA		Exterior	440	190	390	32 604	Aprox. 6	-

Contenido

- Proyector multimedia
- Mando a distancia (RS-RC12)
- Cable de alimentación eléctrica
- Cable VGA
- Pilas AAA MN
- Tarjeta de garantía (E)
- Información importante