

PIXMA TR7550

IMPRESORA WI-FI CUATRO EN UNO PEQUEÑA, INTELIGENTE Y PRODUCTIVA



Con conexiones Wi-Fi inteligentes y un nuevo diseño cuadrado que ahorra espacio, esta impresora cuatro en uno con 5 tintas, versátil y fácil de usar es ideal para disfrutar de productivas funciones de impresión, escaneo, copia y fax en hogares con grandes cargas de trabajo.



- Conéctala fácilmente a dispositivos inteligentes mediante Bluetooth®* para disfrutar de impresión y escaneo Wi-Fi optimizados a través de la aplicación Canon PRINT.
- Experimenta la libertad de la impresión y el escaneo en la nube** directamente desde la impresora con PIXMA Cloud Link.
- Ahorra en las impresiones de alta calidad con las 5 tintas individuales en tamaños XL y XXL opcionales, y la impresión a doble cara automática.
- Copia, escanea y envía por fax documentos de varias páginas con el ADF de 20 hojas, y utiliza al mismo tiempo papel fotográfico o normal.
- Impresora cuatro en uno pequeña y atractiva con control sencillo similar al de un smartphone gracias a la pantalla táctil en color de 7,5 cm basculante.

*Equipada con tecnología Bluetooth® de bajo consumo energético (la impresión y el escaneo mediante Bluetooth solo están disponibles para dispositivos Android). Las funciones disponibles con la comunicación Bluetooth y la aplicación PRINT Inkjet/SELPHY de Canon no están garantizadas en todos los smartphones Android. Los logotipos, la marca y la palabra Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dicha marca por parte de Canon Inc. se realiza bajo licencia. El resto de marcas y nombres comerciales son propiedad de sus empresas respectivas.

**El escaneo a la nube y al correo electrónico solo están disponibles para usuarios de tintas Canon originales.



Gama de productos



PIXMA TR8550

PIXMA TR8550
PIXMA TR7550



PIXMA TR7550

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Resolución de impresión Tecnología de impresión

Hasta 4800^[1] x 1200 ppp
5 tintas independientes (PGBK, BK, C, M, Y)
Tintas ChromaLife100
Aprox. 15,0 ipm^[2]

Velocidad de impresión de documentos en blanco y negro

Aprox. 10,0 ipm^[2]

Velocidad de impresión de documentos en color

Aprox. 3,0 ipm^[2]

Velocidad de impresión de documentos en blanco y negro (a doble cara)

Velocidad de impresión fotográfica

10 x 15 cm sin bordes: aprox. 37 segundos^[3]

Impresión sin bordes

Sí (A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)

Impresión a dos caras

Automática

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de escáner

Escáner plano con ADF y color CIS

Resolución del escáner (óptica)

Hasta 1200 x 2400 ppp^[4]

Velocidad de escaneo A4

Aprox. 15 s^[5]

Tamaño máximo del documento

Escáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL

Profundidad de escaneo (entrada / salida)

Color: 48 bits/24 bits
Escala de grises: 16 bits/8 bits

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Velocidad de copia de documentos en color

sFCOT: aprox. 19 segundos^[6]
sESAT: aprox. 6,5 segundos^[6]
ADF sESAT a una cara: aprox. 8,0 ipm^[6]

Copia múltiple

De 1 a 99 páginas

Funciones de copia

Copia de documentos, copia fotográfica, copia con ajuste a página, copia sin bordes

Ajustes de calidad de copia

Alta, Estándar, Rápida

ESPECIFICACIONES DE FAX

Tipo de fax

Súper G3 / Color

Resolución del fax

Blanco y negro: hasta 300 x 300 ppp
Color: 200 x 200 ppp

Velocidad de fax

Blanco y negro: aprox. 3 s (33,6 kbps)^[7]
Color: aprox. 1 min (33,6 kbps)^[7]

Memoria del fax

Hasta 250 páginas

Marcación abreviada codificada

Máx. 100 ubicaciones

Marcación de grupos

Máx. 99 ubicaciones

TINTAS COMPATIBLES

Cartuchos de tinta estándar

PGI-580PGBK (pigmento negro)
CLI-581BK (negro)
CLI-581C (cian)
CLI-581M (magenta)
CLI-581Y (amarillo)

Cartuchos de tinta XL/XXL opcionales

PGI-580PGBK XXL (pigmento negro)
PGI-580PGBK XL (pigmento negro)
CLI-581BK XXL (negro)
CLI-581BK XL (negro)
CLI-581C XXL (cian)
CLI-581C XL (cian)
CLI-581M XXL (magenta)
CLI-581M XL (magenta)
CLI-581Y XXL (amarillo)
CLI-581Y XL (amarillo)

RENDIMIENTOS DE TINTA

Rendimiento del cartucho (papel normal)

Documento A4 en color
Negro pigmentado: 200 páginas
Negro pigmentado XL: 400 páginas
Negro pigmentado XXL: 600 páginas
Negro: 1505* páginas
Negro XL: 3120* páginas
Negro XXL: 6360* páginas
Cian: 256 páginas
Cian XL: 515 páginas
Cian XXL: 820 páginas
Magenta: 237 páginas
Magenta XL: 474 páginas
Magenta XXL: 760 páginas
Amarillo: 257 páginas
Amarillo XL: 514 páginas
Amarillo XXL: 824 páginas
* Rendimiento adicional estimado

Rendimiento del cartucho (impresión de fotos)

Fotografías de 10 x 15 cm
Negro pigmentado: 1448* fotografías
Negro pigmentado XL: 3373* fotografías
Negro pigmentado XXL: 5500* fotografías
Negro: 231* fotografías
Negro XL: 520* fotografías
Negro XXL: 858* fotografías
Cian: 83 fotografías
Cian XL: 170 fotografías
Cian XXL: 282 fotografías
Magenta: 108 fotografías
Magenta XL: 225 fotografías
Magenta XXL: 367 fotografías
Amarillo: 99 fotografías
Amarillo XL: 199 fotografías
Amarillo XXL: 322 fotografías
* Rendimiento adicional estimado

Compuesto (promedio de CMY)

Estándar: 250 páginas de documentos o 96* fotos
XL opcional: 500 páginas de documentos o 195* fotos
XXL opcional: 800 páginas de documentos o 320* fotos

Estándares de prueba

ISO/IEC 24711 para páginas de documento A4 en color
ISO/IEC 29102 para fotos sin bordes de 10 x 15 cm en color
Valores obtenidos realizando una impresión continua
* Rendimiento adicional estimado

COMPATIBILIDAD DE PAPEL

Tipos de papel

Papel normal
Papel fotográfico Platinum Pro (PT-101)
Papel fotográfico Brillo II (PP-201/PP-301)
Papel fotográfico Pro Luster (LU-101)
Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-101)
Papel fotográfico Con Brillo «Uso Diario» (GP-501)
Papel fotográfico mate (MP-101)

Entrada máxima de papel

Bandeja posterior: máx. 100 hojas de papel normal
Cassette frontal: máx. 100 hojas de papel fotográfico

Tamaños del papel

Bandeja posterior: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13, sobres (DL, COM10)
Cassette frontal: A4, A5, B5, LTR

Gramaje del papel

Papel normal: 64 - 105 g/m²
Papel fotográfico de Canon hasta 300 g/m² (PT-101)

CONECTIVIDAD

Conexiones con cable

Hi-Speed USB

Conexiones inalámbricas

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n^[8]
Frecuencia: 2,4 GHz
Bluetooth (BLE)
Inalámbrica directa

Compatibilidad de aplicaciones

Aplicación Canon PRINT^[9]
Apple AirPrint
Mopria
Google Cloud Print
PictBridge inalámbrica

SOFTWARE

Sistema operativo compatible

Windows
Mac OS

Sistemas móviles compatibles

iOS
Android
Windows Mobile

Requisitos mínimos del sistema

Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
*Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado.
Se requiere .NET Framework 4.5.2 o 4.6.
Mac: OS X 10.10.5 ~ OS X 10.11 Mac OS 10.12
Pantalla: XGA de 1.024 x 768

Software incluido

Driver MP con Scanning Utility
My Image Garden
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (descarga)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo y tamaño de pantalla Idiomas en pantalla

LCD (TFT en color de 7,5 cm/3 pulg./Táctil)
Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas:
japonés/inglés/alemán/francés/italiano/español/
holandés/portugués/noruego/sueco/danés/finés/
ruso/checo/húngaro/polaco/esloveno/turco/
griego/chino simplificado/chino tradicional/
coreano/indonesio/eslovaco/estonio/letón/lituanio/
ucraniano/rumano/búlgaro/tailandés/croata/
vietnamita

Alimentador automático de documentos

Hasta 20 hojas (a una cara)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) en mm

438 x 350 x 190

Peso

aprox. 8,0 kg

Fuente de alimentación

100-240 V CA 50/60 Hz

Consumo eléctrico

Apagado: 0,3 W
En espera (lámpara del escáner apagada):
aprox. 1,3 W
En espera (todos los puertos conectados, lámpara
del escáner apagada): aprox. 1,7 W
Tiempo para entrar en espera: aprox. 11 minutos
18 segundos
Copia: aprox. 14 W^[10]
Aprox. 43,0 (A) ^[11]
5 - 35 °C

Niveles de ruido

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

10 - 90 % HR (sin condensación)

Consumo eléctrico típico (TEC)

0,2 kWh

Notas

- ^[1] Las gotas de tinta pueden situarse con una separación mínima de 1/4800 pulgadas.
- ^[2] La velocidad de impresión de documentos es una media de velocidad ESAT de la prueba de la categoría de oficina para el modo a una cara predeterminado de la norma ISO/IEC 24734.
- ^[3] La velocidad de impresión fotográfica se basa en la configuración predeterminada utilizando la norma ISO/JIS-SCID N2 en Papel Fotográfico Brillo II y sin tener en cuenta el tiempo de procesamiento de los datos en el equipo host.
- ^[4] La resolución óptica es una medida de la resolución máxima de muestreo por hardware, basada en la norma ISO 14473. El escaneo con resolución óptica solo está disponible con un controlador TWAIN.
- ^[5] La velocidad de escaneo de documentos en color se mide a través del ISO/IEC 29735 objetivo A. La velocidad de escaneo indica el tiempo transcurrido desde el momento en que se pulsa el botón del driver del escáner hasta que la pantalla de estado se apaga.
- ^[6] Las velocidades de copia son la media de sFCOT y sESAT, ISO/IEC 29183.
- ^[7] La velocidad de transmisión por fax se basa en el ajuste predeterminado con el gráfico ITU-T n° 1 para blanco y negro, y la hoja de prueba de fax en color de Canon para color. La velocidad de transmisión real puede variar según la complejidad del documento, la configuración de fax en el extremo de recepción y las condiciones de la línea telefónica, etc.
- ^[8] Banda de frecuencia de Wi-Fi: 2,4 GHz; Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración
- ^[9] Canon PRINT es la aplicación gratuita de Canon para smartphones y tablets. No disponible en determinados países o regiones.
- ^[10] Al copiar ISO/JIS-SCID N2 (impresión con una impresora de inyección de tinta) en papel normal de tamaño A4 con los ajustes predeterminados.
- ^[11] Al imprimir el patrón ISO/JIS-SCID N2 en Papel Fotográfico Brillo II de 10 x 15 cm con los ajustes predeterminados.

Descargos de responsabilidad estándar

- Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- La velocidad de impresión puede variar en función de la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del documento, el modo de impresión, la cobertura de la página o el tipo de papel empleado, entre otras cosas.
- La velocidad de escaneo puede variar según la configuración del sistema, la interfaz, el software, los ajustes del modo de escaneo, el tamaño del documento, etc.
- La velocidad de copia puede variar dependiendo de la complejidad del documento, el modo de copia, la cobertura de la página, el tipo de papel empleado, etc. No tiene en cuenta el tiempo de calentamiento.
- El rendimiento de tinta puede variar según las fotografías o los textos impresos, los programas de software utilizados, el modo de impresión y el tipo de papel empleado. Para obtener más información, visita www.canon.es/ink/yield
- Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

IMPRESORA WI-FI CUATRO EN UNO PEQUEÑA, INTELIGENTE Y PRODUCTIVA

Con conexiones Wi-Fi inteligentes y un nuevo diseño cuadrado que ahorra espacio, esta impresora cuatro en uno con 5 tintas, versátil y fácil de usar es ideal para disfrutar de productivas funciones de impresión, escaneo, copia y fax en hogares con grandes cargas de trabajo.

Fecha de inicio de venta: Septiembre de 2017

PIXMA TR7550



DETALLES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
PIXMA TR7550 BK EUR	2232C009AA	4549292091014

CONSUMIBLES:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN	PVP recomendado
Tamaño estándar			
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	-
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	-
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	-
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	-
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	-
Tamaño XL			
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980	-
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997	-
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017	-
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024	-
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031	-
Tamaño XXL			
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836	-
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	-
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	-
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	-
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	-

IMPRESORA WI-FI CUATRO EN UNO PEQUEÑA, INTELIGENTE Y PRODUCTIVA

Con conexiones Wi-Fi inteligentes y un nuevo diseño cuadrado que ahorra espacio, esta impresora cuatro en uno con 5 tintas, versátil y fácil de usar es ideal para disfrutar de productivas funciones de impresión, escaneo, copia y fax en hogares con grandes cargas de trabajo.

PIXMA TR7550



INFORMACIÓN DE MEDIDAS/LOGÍSTICA:

Nombre del producto	Código Mercury	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)
PIXMA TR7550 BK EUR	2232C009AA	Individual	1	513,2	263,9	524,9	10,31	7,76
		Palet (superior)	16	1062,5	1033,5	1054,3	166,44	164,96
		Palet (inferior)	16	1062,5	1033,5	1054,3	166,44	164,96

Contenido del embalaje

- Impresora multifunción: PIXMA TR7550
- Juego de tintas
- Cable de alimentación
- CD-ROM de instalación
- Manuales