

HP PageWide MFP 377dw(J9V80B#A80)

HP PageWide MFP 377dw - Impresora multifunción - color - chorro de tinta - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (material) - hasta 45 ppm (copiando) - hasta 45 ppm (impresión) - 500 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),NFC,host USB 2.0



HP PageWide ofrece documentos en color de calidad profesional.

Argumentos de Venta

Cuente con un valor excepcional y con los resultados empresariales que necesita: imprima documentos en color de calidad profesional con un bajo coste total de propiedad

Minimice las interrupciones y el tiempo de inactividad con un rendimiento eficaz y fiable

La rápida preparación de los documentos garantiza un tiempo de espera inferior

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Cuente con un valor excepcional y con los resultados empresariales que necesita: imprima documentos en color de calidad profesional con un bajo coste total de propiedad

Imprima color de calidad profesional en una gran variedad de papeles. Dedique menos tiempo y presupuesto al mantenimiento programado con la tecnología HP PageWide optimizada.

Minimice las interrupciones y el tiempo de inactividad con un rendimiento eficaz y fiable

Minimice el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide que ofrece un rendimiento fiable a la demanda empresarial.

La rápida preparación de los documentos garantiza un tiempo de espera inferior Minimice la espera y aproveche su tiempo con velocidades inigualables.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	HP PageWide MFP 377dw - impresora multifunción (color)
Tipo de dispositivo	Fax / fotocopidora / impresora / escáner
Tipo de fax	Papel normal
Localización	EMEA (excepto Israel, Arabia Saudí, Suráfrica)
Tecnología de impresión	Chorro de tinta (color)
Tecnología de inyección de tinta	4 tintas
Ciclo mensual de servicio (máx.)	40000 páginas
Volumen mensual recomendado	De 500 a 3000 páginas
Velocidad de copia máxima	Hasta 45 ppm (mono) / hasta 45 ppm (color)
Resolución máxima de copia	Hasta 600 ppp (mono) / hasta 600 ppp (color)
Velocidad máxima de impresión	Hasta 45 ppm (mono) / hasta 45 ppm (color)
Resolución máxima de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 2400 x 1200 ppp (color)
Velocidad máxima de transmisión de fax	33.6 Kbps
Resoluciones de fax	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp
Exploración	1200 x 1200 ppp

Display	4.3"
Área escaneable	Legal (216 x 356 mm) (máx.)
Tipo de original	Hojas
Capacidad del alimentador de	50 hojas documentos
Tamaño soporte	76.2 x 127 mm (mínimo) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo de soporte	Sobres,papel normal,tarjetas,etiquetas,papel reciclado,tarjetas de felicitaciones,papel fotográfico brillante,papel bond,papel de alto gramaje,papel de gramaje extra,papel de gramaje ligero,papel fotográfico brillante,papel fotográfico mate,papel satinado,papel plegado tríptico,papel mate,papel perforado
Capacidad estándar de papel	500 hojas
Capacidad de las bandejas de	300 hojas salida
Impresión a dos caras automático	Sí (copiando) Sí (impresión) Sí (scanning)
Disponibilidad de la conexión del PC	Sí
Conexión PC	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),NFC,host USB 2.0
Preparado para AirPrint	Sí
Funciones de máquina de oficina	Imprimir desde unidad flash USB,grabar en unidad flash USB,de escáner a correo electrónico,escanear y guardar en una carpeta,escanear a red,HP ePrint,HP EasyColor,preparado para AirPrint,certificado Mopria,Impresión móvil,modo de punto de acceso,escaneo en SharePoint,escaneo a PC,escáner a OCR,Google Cloud Print 2.0
Alimentación	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	53 cm x 40.7 cm x 46.7 cm
Peso	22.15 kg
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR
Garantía del fabricante	1 año de garantía

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo	Fax / fotocopidora / impresora / escáner
Tipo de fax	Papel normal
Tecnología de impresión	Chorro de tinta - color
Ciclo mensual de servicio (máx.)	40000 páginas
Volumen mensual recomendado	De 500 a 3000 páginas
Tamaño diagonal de la pantalla	4.3"
Características de la pantalla	Pantalla sensible al tacto
Disponibilidad de la conexión del PC	Sí
Conexión PC	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),NFC,host USB 2.0
Preparado para AirPrint	Sí

Funciones de máquina de oficina	Imprimir desde unidad flash USB,grabar en unidad flash USB,de escáner a correo electrónico,escanear y guardar en una carpeta,escanear a red,HP ePrint,HP EasyColor,preparado para AirPrint,certificado Mopria,Impresión móvil,modo de punto de acceso,escaneo en SharePoint,escaneo a PC,escáner a OCR,Google Cloud Print 2.0
---------------------------------	--

Localización	EMEA (excepto Israel,Arabia Saudí,Suráfrica)
--------------	--

Memoria

Memoria estándar	768 MB
------------------	--------

Máxima memoria soportada	768 MB
--------------------------	--------

Copia

Velocidad de copia máxima	Hasta 45 ppm (mono) / hasta 45 ppm (color)
---------------------------	--

Resolución máxima de copia	Hasta 600 ppp (mono) / hasta 600 ppp (color)
----------------------------	--

Ampliación máxima del documento	400%
---------------------------------	------

Reducción máxima del documento	25%
--------------------------------	-----

Nº máximo de copias	99
---------------------	----

Dúplex automático	Sí
-------------------	----

Funciones de copia	ID Card Copy,copia de clasificación
--------------------	-------------------------------------

Impresión

Resolución máxima de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 2400 x 1200 ppp (color)
--------------------------------	--

Velocidad máxima de impresión	Hasta 45 ppm (mono) / hasta 45 ppm (color)
-------------------------------	--

Configuración de cartuchos de tinta	4 cartuchos (1 de cada:cian,magenta,amarillo,negro)
-------------------------------------	---

Paleta de tinta admitida (colores)	Cian,magenta,amarillo,negro
------------------------------------	-----------------------------

Color	4 tintas
-------	----------

Emuladores / controladores de impresora	PCL 6,PostScript 3,PCL XL,PDF
---	-------------------------------

Duplexador automático	Sí
-----------------------	----

Tiempo de impresión de la primera página en B/N	7 segundos
---	------------

Tiempo de impresión de la primera página en color	7.5 segundos
---	--------------

Exploración

Elemento de escaneado	CIS
-----------------------	-----

Duplexado automático	Sí
----------------------	----

Resolución óptica	1200 x 1200 ppp
-------------------	-----------------

Profundidad de escala de grises	8 bits
---------------------------------	--------

Profundidad de color	24 bits
----------------------	---------

Aparato de fax

Velocidad máxima de transmisión	33.6 Kbps
---------------------------------	-----------

Resoluciones de fax	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp
---------------------	---

Capacidad total de memoria	Hasta 100 páginas
----------------------------	-------------------

Resolución de impresión de fax	300 x 300 ppp
--------------------------------	---------------

Fax desde PC	Sí
--------------	----

Características del aparato de fax

Marcado rápido	99 estación(es)
----------------	-----------------

Transmisión de radiodifusión	20 estaciones
------------------------------	---------------

Transmisión con retraso	Sí
-------------------------	----

Recuperación remota de fax (llamada selectiva)	Sí
--	----

Características	Envío de fax en memoria, remarcación automática, fax en color, barrera contra fax basura, reducción automática, Detección de timbre distintivo (DRD), envío aplazado, grupos de faxes, TAM Interface
-----------------	--

Tratamiento de documentos y medios

Tamaño máximo del original	Legal (216 x 356 mm)
----------------------------	----------------------

Tipo de original	Hojas
------------------	-------

Capacidad del alimentador de documentos	50 hojas
---	----------

Tamaño mínimo de material	76.2 x 127 mm
---------------------------	---------------

Tamaño máximo de material	A4/Legal
---------------------------	----------

Peso mínimo de material	60 g/m ²
-------------------------	---------------------

Peso máximo de material	300 g/m ²
-------------------------	----------------------

Tipo de papel admitido	Sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas, papel reciclado, tarjetas de felicitaciones, papel fotográfico brillante, papel bond, papel de alto gramaje, papel de gramaje extra, papel de gramaje ligero, papel fotográfico brillante, papel fotográfico mate, papel satinado, papel plegado tríptico, papel mate, papel perforado
------------------------	---

Tamaños compatibles de papel	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 127 x 178 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm)
------------------------------	---

Tamaños de entorno compatibles	US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
--------------------------------	-----------------------------

Capacidad estándar de papel	500 hojas
-----------------------------	-----------

Capacidad de las bandejas de	300 hojas salida
Detalles de tratamiento de medios	ADF - 50 hojas tamaño:101.6 x 210.8 mm - 215.9 x 297.2 mm Bandeja de entrada - 500 hojas tamaño:76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm documentos y Bandeja de salida - 300 hojas
Detalles de velocidad	Impresión:hasta 45 ppm (A4) - borrador en B/N Impresión:hasta 45 ppm (A4) - impresión en color calidad borrador Impresión:hasta 30 ppm - B/W (ISO) Impresión:hasta 30 ppm - (ISO) color Copia:hasta 45 ppm (A4) - borrador en B/N Copia:hasta 45 ppm (A4) - impresión en color calidad borrador Copia:hasta 30 ppm - B/W Copia:hasta 30 ppm - color Exploración:hasta 25 ipm (A4) - B/W Exploración:hasta 25 ipm (A4) - color

Conexiones

	2 x módem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas 2 x host USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A

Protocolos de seguridad y funciones	LDAP,SSL,LEAP,TLS,WPA2,802.1x,WPA2-PSK,EAP-TLS,PEAP
del sistema operativo 2003 R2 (32/64-bits),MS Windows Small Business Server 2003 (32/64 bits),MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Server 2012,Windows 8,Novell Open Enterprise Server,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server Soporte	UNIX,Novell NetWare 6,Linux,MS Windows 7,Novell NetWare 6.5,Apple Mac OS X 10.6,MS Windows Server 2008 R2,MS Windows Server 2012,Windows 8,Novell Open Enterprise Server,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server Soporte del sistema operativo 2003 R2 (32/64-bits),MS Windows Small Business Server 2003 (32/64 bits),MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Small Business Server 2008 x64 Edition,MS Windows XP 32-bit Edition SP3 o posterior,Windows 10,MS Windows Vista 32-bit Edition
Software incluido	Controladores y utilidades,I.R.I.S. OCR,HP Web Jetadmin,HP Participation Study

Alimentación

Voltaje requerido	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	100 vatios
Consumo eléctrico en modo de espera	9.5 vatios
Consumo eléctrico en reposo	4.5 vatios

Diverso

Accesorios incluidos	Cable de teléfono
Consumibles incluidos	1 x Cartucho (negro) - hasta 3000 páginas - HP 913 1 x Cartucho (cián) - HP 913 1 x Cartucho (magenta) - HP 913 1 x Cartucho (amarillo) - HP 913

Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR Sí

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año - in situ Soporte técnico - asesoramiento telefónico - 1 año

Dimensiones y peso

Anchura	53 cm
Profundidad	40.7 cm
Altura	46.7 cm
Peso	22.15 kg

Dimensiones y peso (embalaje)

Anchura de embalaje	80.2 cm
Profundidad de embalaje	69.4 cm
Altura de embalaje	48.5 cm
Peso de embalaje	26.39 kg

Parámetros de entorno

Emisión de sonido	56 dBA (operativo)
Temperatura mínima de funcionamiento	15 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	30 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80%

Qué contiene la caja

HP PageWide MFP 377dw Cartucho
- negro - HP 913
Cartucho - cian - HP 913
Cartucho - magenta - HP 913
Cartucho - amarillo - HP 913
Cable de teléfono