



## Cartucho de tinta original HP 933XL de alta capacidad amarillo (CN056AE)

Activo desde 05/05/2012



### Visión general

El cartucho de tinta amarilla HP 933 Officejet imprime con color de calidad profesional página tras página. Dé vida a los documentos y material de marketing con una vivacidad excelente del color por un bajo coste por página y recicle sus cartuchos fácilmente.

### Precio de lista

17,73 €

**Garantice resultados fiables y de alta calidad con cada impresión. Utilice las tintas HP Officejet y características de impresionante fiabilidad para una mayor uniformidad, página tras página, libre de complicaciones. Las impresoras, las tintas y el papel HP se han diseñado y se han probado de forma conjunta para poder ofrecer unos resultados óptimos.**

**Imprima en color con calidad profesional a un bajo coste por página. Obtenga mejor precio con tintas individuales y los cartuchos de tinta de gran capacidad. Ahorre cuando imprima materiales de marketing en la oficina.**

Produzca hasta 2,5 veces más páginas en color. Los cartuchos de tinta de gran capacidad opcionales producen más páginas y requieren menos sustituciones que los cartuchos de tinta de HP originales estándar.

**Añada color impresionante a su impresión empresarial, obtenga vivacidad excelente del color utilizando tintas de pigmento diseñadas para la oficina. Mejore la calidad de los documentos mediante los papeles con el logotipo ColorLok®. Los colores son más brillantes para ofrecer imágenes y gráficos intensos y vivos.**

### Especificaciones

#### Colores de los consumibles de impresión

Amarillo

#### Gota de tinta

7 pl

#### Tipos de tinta

Con base de pigmento

#### Rendimiento de páginas (color)

~825 páginas

*(Probado en una impresora multifuncional con conexión web HP Officejet 6700 Premium. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte [hp.es/infosupplies](http://hp.es/infosupplies).)*

#### Volumen de cartucho de impresión proporcionado

8,5 ml

#### Margen de temperaturas operativas

5 a 35°C

**Temperatura de almacenamiento:  
límites**

De -40 a 60°C

**Humedad durante almacenamiento**  
de 10 a 90% de HR

**Dimensiones mínimas (P x A x L)**  
94 x 126 x 24 mm

**Peso**  
0,03 kg

**Número UPC**  
886111615230, (301) 886111615353, (BGX) 886111749041, (BGY)  
886111749096

**Dimensiones del embalaje (An x P x Al)**  
94 x 126 x 24 mm

**Peso del embalaje**  
0,05 kg

**Código de barras para caja de cartón  
modelo más pequeña**  
(BGX) 10886111749048, (BGY) 10886111749093

**Código de barras de caja de cartón  
modelo más grande**  
(BGX) 10886111749048, (BGY) 10886111749093

**Cantidad de cajas o cajas de cartón  
modelo**  
40

**Dimensiones de la caja o caja de cartón  
modelo (An x F x Al)**  
312 x 205 x 156 mm

**Peso de la caja (cartón maestro o caja)**  
2.18 kg

**Cantidad por pallet**  
4800

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**  
1200 x 800 x 1702 mm

**Peso del pallet**  
282 kg

**País/región de origen**  
Producto fabricado en Singapur, Malasia, China

**Contenido de la caja**  
Cartucho de tinta

**Garantía**  
Los cartuchos de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

---

## Certificación (1)

### CE Declaration Thermal Inkjet Cartridges for HP InkJet Printers

Thermal Inkjet Cartridges

---

## Ficha técnica (3)

### Leve resistencia a la decoloración de las fotos con impresoras de consumo para la impresión fotográfica de inyección de tinta de HP

Ficha técnica: Resultados de las pruebas de permanencia de la impresión con tinta y soportes Originales HP realizadas por HP Image Permanence Labs y Wilhelm Imaging Research. La resistencia a la decoloración de las fotos es una cualidad importante para la calidad de impresión de nuestros clientes.

### Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing

Technical data sheet: Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

### Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing

Technical data sheet: Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

---

## Guía de referencia (4)

### Cartuchos de tinta HP originales resumen de compatibilidad

HP Supplies Ink Cartridges Compatibility Overview with yield information - POS

### Guía de compra para evitar falsificaciones

Anti-counterfeit guidance for large & medium customers

### Hoja informativa "Compruebe sus compras"

Information for end-users on how to spot and avoid counterfeits

### Hoja informativa "Guía antifalsificación para clientes corporativos"

Information for corporate customers on how to avoid counterfeits

---

## Información técnica (1)

### Original HP Ink Cartridges Outperform: Keypoint Intelligence Buyers Lab Research Brief

Results of BLI research on a competitive set of HP and third-party aftermarket competitor cartridges measuring page yield, cartridge failure rate, wasted pages, and cartridges damaging printers.

---

## Informes de analista (1)

### Four Elements Life Cycle Environmental Impact Study for Europe, Middle East and Africa (EMEA) 2018.

Life Cycle Assessment study which models the environmental footprint of a product from raw material sourcing to end of life and disposal practices.

---

## Prospecto (2)

### HP T1J 2.5 Industrial Inks selection guide A4

The HP Specialty Printing Systems T1J 2.5 Industrial Inks selection guide provides detailed information about the inks available, the at a glance features and the proven benefits of HP's specialty inks.

### HP T1J 2.5 Industrial Inks selection guide LTR

The HP Specialty Printing Systems T1J 2.5 Industrial Inks selection guide provides detailed information about the inks available, the at a glance features and the proven benefits of HP's specialty inks.

---



## Imágenes: producto (1)



Center facing

100 x 70 (jpg)	170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg)	412 x 600 (png)
1118 x 1500 (jpg)	1863 x 2499 (jpg)

## Imágenes - Anotadas (6)



## Vídeos (10)

Thermal Inkjet Printing Process

Inkology - Reliability module

Original HP Ink Spain

HP Ideal Page

Original HP Ink Video Baby ENE FY17Q1

Partner with HP for the environment

Supplies Consumer Ink Magician Video

Supplies Consumer Ink Proud Grandma Video

Why buy Original HP Supplies - ES

Why buy Original HP Supplies - WW

## Buscar recursos adicionales (Asset Hub)

### Buscar recursos adicionales

Este vínculo solo se proporciona para fines informativos y por comodidad. HP Sales Central no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión, la legalidad o el contenido del sitio externo ni de los vínculos subsiguientes. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a las preguntas relacionadas con su contenido.

## Impresoras de tinta empresariales

### Impresoras multifuncionales de tinta empresarial tamaño B

Suspensión pendiente	Impresora HP Officejet 7510 Todo-en-Uno de formato ancho	G3J47A
----------------------	--	--------

Suspensión pendiente	Impresora multifunción de gran formato con conexión web HP OfficeJet 7612	G1X85A
----------------------	---	--------

### Impresoras de tinta empresarial tamaño B

Activo	Impresora de gran formato con conexión web HP OfficeJet 7110	CR768A
--------	--	--------

## Especificaciones detalladas

### **Aviso de copyright**

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

### **Cantidad de cajas de cartón modelo más grandes**

40

### **Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo**

40

### **Cantidad por pallet**

4800

### **Código de barras de caja de cartón modelo más grande**

(BGX) 10886111749048, (BGY) 10886111749093

### **Código de barras de pallet**

(BGX) 20886111749045, (BGY) 20886111749090

### **Código de barras para caja de cartón modelo más pequeña**

(BGX) 10886111749048, (BGY) 10886111749093

### **Código UNSPC**

44103105

### **Colores de los cartuchos**

Yellow

### **Colores de los consumibles de impresión**

Amarillo

### **Compatibilidad con hardware**

Impresora con conexión web HP Officejet 6100, multifuncional con conexión web HP Officejet 6600, multifuncional con conexión web HP Officejet 6700 Premium

### **Contenido de la caja**

Cartucho de tinta

### **Dimensiones de caja de cartón modelo más grande (An x F x Al)**

312 x 205 x 156 mm

### **Dimensiones de la caja o caja de cartón modelo (An x F x Al)**

312 x 205 x 156 mm

### **Dimensiones del embalaje (An x P x Al)**

94 x 126 x 24 mm

### **Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

1200 x 800 x 1702 mm

### **Dimensiones mínimas (P x A x L)**

94 x 126 x 24 mm

### **Etiquetas ecológicas**

Certificación ENERGY STAR®

### **Garantía**

Los cartuchos de tinta, los cabezales, y otros consumibles de HP tienen cobertura para defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

### **Garantía**

Los productos HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra al someterse al uso normal de acuerdo con las especificaciones establecidas hasta la fecha marcada en el producto. La garantía no cubre productos vacíos ni productos modificados de cualquier forma. Para obtener la información completa sobre la garantía, póngase en contacto con su distribuidor o consulte [www.hp.com/support/inkjet\\_warranty](http://www.hp.com/support/inkjet_warranty). Puede que tenga derechos legales frente al vendedor, además de la garantía del fabricante, que no estén limitados por esta

garantía.

**Gota de tinta**

7 pl

**Humedad durante almacenamiento**

de 10 a 90% de HR

**Información adicional sobre HP**

<http://www.hp.com>

**Información ecológica adicional**

<http://www.hp.com/go/ecosolutions>

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

de 10 a 90% de HR

**Inyectores del cabezal de impresión**

672

**Margen de temperaturas operativas**

5 a 35°C

**Nombre en clave**

Nesta

**Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas**

Probado en una impresora multifuncional con conexión web HP Officejet 6700 Premium. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte [hp.es/infosupplies](http://hp.es/infosupplies).

**Número de apilado para pallet**

2

**Número de cajas de cartón en pallet**

120

**Número de cajas de cartón por capa en pallet**

12

**Número de capas en pallet**

10

**Número UPC**

886111615230, (301) 886111615353, (BGX) 886111749041, (BGY) 886111749096

**País/región de origen**

Producto fabricado en Singapur, Malasia, China

**Peso**

0,03 kg

**Peso de caja de cartón modelo más grande**

2.18 kg

**Peso de la caja (cartón maestro o caja)**

2.18 kg

**Peso del embalaje**

0,05 kg

**Peso del pallet**

282 kg

**Peso vacío**

20,11 g

**Recuento de paquete**

1

**Recuento del producto por unidad**

1

**Rendimiento**

825

**Rendimiento de páginas (color)**

~825 páginas

**Renuncia a la responsabilidad legal de las imágenes**

La imagen puede diferir del producto real

**Renuncia de responsabilidad**

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

**Selectividad**

933XL

**Subgrupo**

High Capacity Cartridges

**Subgrupo de productos**

Cartuchos de tinta de alta capacidad

**Tecnología de impresión**

Ink

**Tecnología de impresión**

Inyección térmica de tinta HP

**Tecnologías de resolución de impresión**

TUJ 4.x

**Temperatura de almacenamiento: límites**

De -40 a 60°C

**Tipo de consumible**

Cartridges

**Tipos de tinta**

Con base de pigmento

**Volumen de cartucho de impresión proporcionado**

8,5 ml

*El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. © Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.*