



IMPACT SC 30/ SC 60

SC 30 USB ML / SC 60 USB ML

Empecemos a hablar

Disfrute de conversaciones más naturales y audio de gran calidad con auriculares diseñados para empresas que introducen comunicaciones unificadas. Experimente la diferencia que la tecnología única de Sennheiser puede hacer en su eficiencia y bienestar.

El manejo sencillo de llamadas a través del control de llamadas en línea hace que esta solución sea fácil y conveniente para toda su fuerza de trabajo. Además, la serie IMPACT SC 30/60 proporciona claridad de voz de Sennheiser y micrófono de cancelación de ruido para una comunicación clara que aumenta la productividad. Ver más en www.sennheiser.com/sc30-60



BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- **Garantizar llamadas de sonido de calidad**
Con Sennheiser Voice Clarity y micrófono con cancelación de ruido para conversaciones naturales y claras
- **Auriculares aptos para la implementación**
Compatible con todas las principales plataformas de comunicaciones unificadas
- **Fácil gestión de llamadas**
Con la unidad de control de llamadas en línea para silenciar, ajustar el volumen y responder / finalizar llamadas
- **Disfruta de una gran comodidad**
Auriculares ultraligeros con cómodas almohadillas de espuma acústica
- **Proteja su audición**
Desde choque acústico con la tecnología de® Sennheiser ActiveGard



SENNHEISER



IMPACT SC 30/ SC 60

SC 30 USB ML / SC 60 USB ML

Datos del producto

Datos generales

Estilo de uso	Diadema
Color	Negro con reflejos de color naranja plateado
Peso de los auriculares	Una cara: 42 g / 1.48 oz Doble cara: 66 g / 2.33 oz
Garantía	2 años

Audio

Claridad de voz de Sennheiser	Para una experiencia de escucha clara y natural
Micrófono	Micrófono con cancelación de ruido para una transmisión de voz óptima
Respuesta de frecuencia del micrófono	150 - 6.800 Hz
Tipo de altavoz	Altavoz de imán de neodimio
Respuesta de frecuencia del altavoz	60 - 16.000Hz
Presión sonora	Limitado por ActiveGard®: Máximo 113 dB
Optimizado para comunicación y multimedia	Los perfiles de mejora de sonido se ajustan automáticamente para una comunicación óptima o multimedia en uso

Gestión de llamadas

Control de llamadas	<ul style="list-style-type: none">- Respuesta/llamada final- Volumen arriba/abajo- Silencio del micrófono- Vuelva a marcar la última llamada saliente
---------------------	--

Protección auditiva

Tecnología de ® ActiveGard	Protege a los usuarios contra lesiones acústicas causadas por ráfagas repentinas de sonido en la línea
Limitador de ruido en el trabajo de la UE*	Protección de audio mejorada que evita la fatiga auditiva, promedio de 85 dB durante un día de trabajo

Contenido de la entrega

Lo que hay en la caja	<ul style="list-style-type: none">- Auricular- Guía rápida- Guía de seguridad
-----------------------	---

Software

HeadSetup™ Pro (Freeware)	Control remoto de llamadas, actualizaciones de firmware y ajustes www.sennheiser.com/software
Software para PC (Freeware)	Para otro software de PC relevante, consulte www.sennheiser.com/software
HeadSetup™ Pro Manager (Saas)	Gestione, actualice y configure sus dispositivos de audio Sennheiser desde una ubicación www.sennheiser.com/headsetup-pro-manager
Compatible con UC	Sí. Para obtener más información, vaya a www.sennheiser.com/headsetcompatibilidad

* Ruido en el trabajo: La "Directiva sobre el ruido en el trabajo" (2003/10/CE) de la UE establece límites para dos tipos de ruido en el lugar de trabajo: la ráfaga acústica y el ruido sostenido.



IMPACT SC 30/ SC 60

SC 30 USB ML / SC 60 USB ML



Descripción general del producto

Se conecta a	Nombre del producto/Art.no	Descripción	Comunicaciones unificadas	EAN no/UPC.no
PC/Softphone a través de USB	IMPACT SC 30 USB ML Arte. no 504546	Auriculares de una cara con conectividad USB	UC optimizado y Skype para la certificación empresarial	EAN: 40 44155 08337 8 UPC: 6 15104 23683 7
	IMPACT SC 60 USB ML Arte. no 504547	Auriculares de doble cara con conectividad USB	UC optimizado y Skype para la certificación empresarial	EAN: 40 44155 08338 5 UPC: 6 15104 23684 4

www.sennheiser.com/sc30-60