



# HP Sales Central

## Cartucho de tinta original HP 343 Tri-color (C8766EE)

Activo desde 01/09/2004



### Visión general

Imprima gráficos y fotos vibrantes con colores ricos y reales. Las tintas HP duran generaciones con el papel fotográfico HP Premium Plus.

### Precio de lista

39,10 €

**Conveniencia tricolor. Obtenga la cantidad apropiada de cada color de tinta para la impresión diaria.**

**Obtenga excelentes resultados en presentaciones comerciales y en sus preciadas fotos familiares. La tecnología de impresión inteligente asegura la consistencia de color de un cartucho a otro y una gran calidad de imagen en cada fotografía.**

**Momentos que duran toda una vida. Las tintas HP duran generaciones con el papel fotográfico HP Premium Plus.**

## Especificaciones

### Colores de los consumibles de impresión

De tres colores

### Gota de tinta

5 pl

### Tipos de tinta

Basada en colorantes

### Rendimiento de páginas (color)

aprox. 330 páginas

*(Probado en la impresora HP Deskjet 6540 Color Inkjet. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte [hp.es/infosupplies](http://hp.es/infosupplies).)*

### Volumen de cartucho de impresión proporcionado

7 ml

### Margen de temperaturas operativas

de 15 a 35°C

### Temperatura de almacenamiento: límites

De -15 a 35°C

### Humedad durante almacenamiento

de 5 a 95% de HR

**Dimensiones mínimas (P x A x L)**

113 x 141 x 37 mm

**Peso**

40,3 g

**Número UPC**

(ABE) 829160180281, (BA3) 829160799285, (UUS) 884962780527

**Dimensiones del embalaje (An x P x Al)**

141 x 113 x 37 mm

**Peso del embalaje**

70,1 g

**Código de barras para caja de cartón modelo más pequeña**

(ABB) 10829160180264, (ABD) 10829160180271, (ABE) 10829160180288, (ABF) 10829160180295, (AKG) 10829160180301

**Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo**

60

**Dimensiones de la caja o caja de cartón modelo (An x F x Al)**

590 x 197 x 252 mm

**Peso de la caja (cartón maestro o caja)**

4,6 kg

**Cantidad por pallet**

1920

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

800 x 1.200 x 1.158 mm

**Peso del pallet**

172,1 kg

**País/región de origen**

Producto de EE.UU., Irlanda, Singapur, Puerto Rico

**Contenido de la caja**

Cartucho de tinta

**Garantía**

Los cartuchos de impresión de inyección de tinta, los cartuchos de impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra durante el período de garantía.

---

## Activos

---

### Certificación (1)

#### **CE Declaration Thermal Inkjet Cartridges for HP InkJet Printers**

Thermal Inkjet Cartridges

---

### Ficha técnica (3)

#### **Leve resistencia a la decoloración de las fotos con impresoras de consumo para la impresión fotográfica de inyección de tinta de HP**

Ficha técnica: Resultados de las pruebas de permanencia de la impresión con tinta y soportes Originales HP realizadas por HP Image Permanence Labs y Wilhelm Imaging Research. La resistencia a la decoloración de las fotos es una cualidad importante para la calidad de impresión de nuestros clientes.

#### **Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing**

Technical data sheet: Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

#### **Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing**

Technical data sheet: Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

---

### Guía de referencia (4)

#### **Cartuchos de tinta HP originales resumen de compatibilidad**

HP Supplies Ink Cartridges Compatibility Overview with yield information - POS

#### **Guía de compra para evitar falsificaciones**

Anti-counterfeit guidance for large & medium customers

#### **Hoja informativa "Compruebe sus compras"**

Information for end-users on how to spot and avoid counterfeits

#### **Hoja informativa "Guía antifalsificación para clientes corporativos"**

Information for corporate customers on how to avoid counterfeits

---

### Información técnica (1)

#### **Original HP Ink Cartridges Outperform: Keypoint Intelligence Buyers Lab Research Brief**

Results of BLI research on a competitive set of HP and third-party aftermarket competitor cartridges measuring page yield, cartridge failure rate, wasted pages, and cartridges damaging printers.

---

### Informes de analista (1)

#### **Four Elements Life Cycle Environmental Impact Study for Europe, Middle East and Africa (EMEA) 2018.**

Life Cycle Assessment study which models the environmental footprint of a product from raw material sourcing to end of life and disposal practices.

---

### Prospecto (2)

#### **HP TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide A4**


The HP Specialty Printing Systems TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide provides detailed information about the inks available, the at a glance features and the proven benefits of HP's specialty inks.

#### **HP TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide LTR**

The HP Specialty Printing Systems TIJ 2.5 Industrial Inks selection guide provides detailed information about the inks available, the at a glance features and the proven benefits of HP's specialty inks.

---




### Imágenes: producto (1)



## Center facing

100 x 70 (jpg) 100 x 70 (jpg)  
170 x 190 (jpg) 170 x 190 (jpg)  
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (jpg)  
515 x 600 (png) 1289 x 1500 (jpg)  
1342 x 1500 (jpg) 1491 x 1666 (jpg)  
1665 x 1938 (jpg)

## Imágenes - Anotadas (6)



## Videos (10)

Thermal Inkjet Printing Process

Inkology - Reliability module

Original HP Ink Spain

HP Ideal Page

Original HP Ink Video Baby ENE FY17Q1

Partner with HP for the environment

Supplies Consumer Ink Magician Video

Supplies Consumer Ink Proud Grandma Video

Why buy Original HP Supplies - ES

Why buy Original HP Supplies - WW

Buscar recursos adicionales (Asset Hub)

### Buscar recursos adicionales

Este vínculo solo se proporciona para fines informativos y por comodidad. HP Sales Central no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión, la legalidad o el contenido del sitio externo ni de los vínculos subsiguientes. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a las preguntas relacionadas con su contenido.

## Especificaciones detalladas

### **Aviso de copyright**

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

### **Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo**

60

### **Cantidad por pallet**

1920

### **Código de barras para caja de cartón modelo más pequeña**

(ABB) 10829160180264, (ABD) 10829160180271, (ABE) 10829160180288, (ABF) 10829160180295, (AKG) 10829160180301

### **Código UNSPC**

44103105

### **Colores de los cartuchos**

Tri-color

### **Colores de los consumibles de impresión**

De tres colores

### **Compatibilidad con hardware**

HP Deskjet 460c/cb/wbt/wf, HP Deskjet 5740/5745, HP Deskjet 5940, HP Deskjet 6520/6540/6540d/6620/6840/9800/9800d, HP Deskjet 6940, HP Deskjet 6980, HP Deskjet D4160, HP Officejet H470/b/wbt / 100 móvil / 150 móvil, HP Officejet 6205/6210/6215, HP Officejet 6310/6315, HP Officejet K7100, HP Officejet 7210/7310/7410, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510s, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355p, HP Photosmart 325/335/375/385/422/428/475, HP Photosmart 2570, HP Photosmart 2575, HP Photosmart 2610, HP Photosmart 2710, HP Photosmart C3170/ C3180, HP Photosmart C3175/C3190, HP Photosmart C4180/C4190, HP Photosmart D5160, HP Photosmart 7850, HP Photosmart 8050, HP Photosmart 8150/8450/8450gp, HP Photosmart 8750/8750gp, HP Photosmart Pro B8350

### **Contenido de la caja**

Cartucho de tinta

### **Contenido de material reciclado**

50%

### **Dimensiones de la caja o caja de cartón modelo (An x F x Al)**

590 x 197 x 252 mm

### **Dimensiones del embalaje (An x P x Al)**

141 x 113 x 37 mm

### **Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

800 x 1.200 x 1.158 mm

### **Dimensiones mínimas (P x A x L)**

113 x 141 x 37 mm

### **Garantía**

Los cartuchos de impresión de inyección de tinta, los cartuchos de impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra

durante el periodo de garantía.

**Garantía**

Los cartuchos de impresión de inyección de tinta, los cartuchos de impresión estándar y los cabezales de impresión de HP están garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra durante el periodo de garantía. Esta garantía es válida para este producto, siempre que se use en un dispositivo de impresión HP o dispositivo de impresión autorizado OEM. HP podrá sustituir a su criterio los productos defectuosos o reembolsar el precio de compra indistintamente. Visite el sitio Web de asistencia en línea de HP <http://www.hp.com/support> para saber cómo realizar las devoluciones a su punto de venta y para obtener una lista de las condiciones expresas y números de teléfono de asistencia.

**Gota de tinta**

5 pl

**Humedad durante almacenamiento**

de 5 a 95% de HR

**Información adicional sobre HP**

<http://www.hp.com>

**Información ecológica adicional**

<http://www.hp.com/go/ecohighlights>

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

De 20 a 80% HR

**Inyectores del cabezal de impresión**

600

**Margen de temperaturas operativas**

de 15 a 35°C

**Nombre en clave**

Flame

**Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas**

Probado en la impresora HP Deskjet 6540 Color Inkjet. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte [hp.es/infosupplies](http://hp.es/infosupplies).

**Número de apilado para pallet**

1

**Número de cajas de cartón en pallet**

32

**Número de publicación de la hoja de datos**

4AA5-3633

**Número UPC**

(ABE) 829160180281, (BA3) 829160799285, (UUS) 884962780527

**Opciones de idioma para el producto**

#ABB, #ABE, #BA3

**País/región de origen**

Producto de EE.UU., Irlanda, Singapur, Puerto Rico

**Peso**

40,3 g

**Peso de la caja (cartón maestro o**

**caja)**

4,6 kg

**Peso del embalaje**

70,1 g

**Peso del pallet**

172,1 kg

**Recuento de paquete**

1

**Recuento del producto por****unidad**

1

**Rendimiento**

330

**Rendimiento de páginas (color)**

aprox. 330 páginas

**Renuncia a la responsabilidad****legal de las imágenes**

La imagen puede diferir del producto real

**Renuncia de responsabilidad**

A la venta únicamente en UE, AELC y BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM-TOM

**Restricciones geográficas de****ventas**

A la venta únicamente en EU, EFTA y AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR

**Segmento de cliente**

Enriquecimiento vital

**Selectividad**

343

**Subgrupo**

Standard Capacity Cartridges

**Subgrupo de productos**

Cartuchos de tinta de capacidad estándar

**Tamaño del cabezal de impresión****(pulgadas)**

12,7 mm

**Tecnología de impresión**

Ink

**Tecnología de impresión**

Inyección térmica de tinta HP

**Temperatura de almacenamiento:****límites**

De -15 a 35°C

**Tipo de consumible**

Cartridges

**Tipos de tinta**

Basada en colorantes

**Vida útil del material de****impresión**

18 meses a partir de la fecha de fabricación

**Volumen de cartucho de****impresión proporcionado**

7 ml