



Cartucho de tinta original HP 932XL de alta capacidad negro (CN053AE)

Activo desde 28/04/2012



Visión general

El cartucho de tinta HP 932 negro imprime con calidad profesional página tras página. Imprima más con este cartucho de gran capacidad, consiga texto negro con calidad láser en sus documentos y recicle con facilidad sus cartuchos.

Precio de lista

35,64 €

Garantice resultados fiables de alta calidad en cada impresión. Utilice tintas originales HP de gran fiabilidad para una mayor uniformidad, página tras página, sin problemas. Las impresoras, tintas y papeles HP se han diseñado y probado conjuntamente para ofrecer resultados óptimos.

Imprima documentos de calidad profesional y asequibles con texto de calidad láser. Obtenga mejor precio con tintas individuales y los cartuchos de gran capacidad opcionales³. Ahorre cuando imprima materiales de marketing en la oficina.

Cause una fuerte impresión con documentos en blanco y negro de calidad empresarial y texto en negro nítido. Sus impresiones resistirán a los marcadores de resaltado y al agua, y no se decolorarán con el paso del tiempo^{1,2}. Archive documentos y papeles importantes durante décadas.²

Especificaciones

Colores de los consumibles de impresión

Negro

Gota de tinta

12 pl

Tipos de tinta

Con base de pigmento

Rendimiento de la página (blanco y negro)

~1.000 páginas

(Probado en una impresora multifuncional con conexión web HP Officejet 6700 Premium. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies.)

Volumen de cartucho de impresión proporcionado

22,5 ml

Margen de temperaturas operativas

5 a 35°C

**Temperatura de almacenamiento:
límites**

De -40 a 60°C

Humedad durante almacenamiento
de 10 a 90% de HR

Dimensiones mínimas (P x A x L)
114 x 126 x 36 mm

Peso
0,07 kg

Número UPC
886111615209, (301) 886111615322, (BGX) 886111749010, (BGY)
886111749065

Dimensiones del embalaje (An x P x Al)
114 x 126 x 36 mm

Peso del embalaje
0,09 kg

**Código de barras para caja de cartón
modelo más pequeña**
(BGX) 10886111749017, (BGY) 10886111749062

**Código de barras de caja de cartón
modelo más grande**
(BGX) 10886111749017, (BGY) 10886111749062

**Cantidad de cajas o cajas de cartón
modelo**
40

**Dimensiones de la caja o caja de cartón
modelo (An x F x Al)**
314 x 241 x 181 mm

Peso de la caja (cartón maestro o caja)
3,82 kg

Cantidad por pallet
4800

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1200 x 800 x 1702 mm

Peso del pallet
479 kg

País/región de origen
Producto fabricado en Singapur, Malasia, China

Contenido de la caja
Cartucho de tinta

Garantía
Los cartuchos de tinta y cabezales de impresión de HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

Visión general

- 1 Basado en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorLok®.
- 2 Basado en las predicciones del sector para papeles sin ácido y tintas originales HP; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares probados de acuerdo con ISO 11798 e ISO 18909. Consulte el certificado ISO 11798 en <http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx>.
- 3 En comparación con los cartuchos de tinta HP 932 negro. Para obtener más información, consulte hp.es/infosupplies.

Certificación (1)

CE Declaration Thermal Inkjet Cartridges for HP InkJet Printers

Thermal Inkjet Cartridges

Ficha técnica (4)

HP 932 Officejet Ink Cartridges

HP 932 Officejet Ink Cartridges Datasheet

Leve resistencia a la decoloración de las fotos con impresoras de consumo para la impresión fotográfica de inyección de tinta de HP

Ficha técnica: Resultados de las pruebas de permanencia de la impresión con tinta y soportes Originales HP realizadas por HP Image Permanence Labs y Wilhelm Imaging Research. La resistencia a la decoloración de las fotos es una cualidad importante para la calidad de impresión de nuestros clientes.

Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing

Technical data sheet: Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

Photo Light fade resistance for Consumer for HP Inkjet photo printing

Technical data sheet: Original HP ink and media print permanence test results at HP Image Permanence Labs and Wilhelm Imaging Research. Fade-resistance of photos is an important characteristic of print quality for our customers.

Guía de referencia (4)

Cartuchos de tinta HP originales resumen de compatibilidad

HP Supplies Ink Cartridges Compatibility Overview with yield information - POS

Guía de compra para evitar falsificaciones

Anti-counterfeit guidance for large & medium customers

Hoja informativa "Compruebe sus compras"

Information for end-users on how to spot and avoid counterfeits

Hoja informativa "Guía antifalsificación para clientes corporativos"

Information for corporate customers on how to avoid counterfeits

Información técnica (1)

Original HP Ink Cartridges Outperform: Keypoint Intelligence Buyers Lab Research Brief

Results of BLI research on a competitive set of HP and third-party aftermarket competitor cartridges measuring page yield, cartridge failure rate, wasted pages, and cartridges damaging printers.

Informes de analista (1)

Four Elements Life Cycle Environmental Impact Study for Europe, Middle East and Africa (EMEA) 2018.

Life Cycle Assessment study which models the environmental footprint of a product from raw material sourcing to end of life and disposal practices.

Prospecto (2)

HP T1J 2.5 Industrial Inks selection guide A4

The HP Specialty Printing Systems T1J 2.5 Industrial Inks selection guide provides detailed information about the inks available, the at a glance features and the proven benefits of HP's specialty inks.

HP T1J 2.5 Industrial Inks selection guide LTR

The HP Specialty Printing Systems T1J 2.5 Industrial Inks selection guide provides detailed information about the inks available, the at a glance features and the proven benefits of HP's specialty inks.



Imágenes: producto (1)



Center facing

100 x 70 (jpg)	170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg)	486 x 600 (png)
1335 x 1500 (jpg)	2071 x 2327 (jpg)

Imágenes - Anotadas (6)



Videos (10)

Thermal Inkjet Printing Process

Inkology - Reliability module

Original HP Ink Spain

HP Ideal Page

Original HP Ink Video Baby ENE FY17Q1

Partner with HP for the environment

Supplies Consumer Ink Magician Video

Supplies Consumer Ink Proud Grandma Video

Why buy Original HP Supplies - ES

Why buy Original HP Supplies - WW

Buscar recursos adicionales (Asset Hub)

Buscar recursos adicionales

Este vínculo solo se proporciona para fines informativos y por comodidad. HP Sales Central no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión, la legalidad o el contenido del sitio externo ni de los vínculos subsiguientes. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a las preguntas relacionadas con su contenido.

Impresoras de tinta empresariales

Impresoras multifuncionales de tinta empresarial tamaño B

Suspensión pendiente	Impresora HP Officejet 7510 Todo-en-Uno de formato ancho	G3J47A
Suspensión pendiente	Impresora multifunción de gran formato con conexión web HP OfficeJet 7612	G1X85A

Impresoras de tinta empresarial tamaño B

Activo	Impresora de gran formato con conexión web HP OfficeJet 7110	CR768A
--------	--	--------

Especificaciones detalladas

Aviso de copyright

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Cantidad de cajas de cartón modelo más grandes

40

Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo

40

Cantidad por pallet

4800

Código de barras de caja de cartón modelo más grande

(BGX) 10886111749017, (BGY) 10886111749062

Código de barras de pallet

(BGX) 20886111749014, (BGY) 20886111749069

Código de barras para caja de cartón modelo más pequeña

(BGX) 10886111749017, (BGY) 10886111749062

Código UNSPC

44103105

Colores de los cartuchos

Black

Colores de los consumibles de impresión

Negro

Compatibilidad con hardware

Serie de multifuncional con conexión web HP Officejet 6600/6700, impresora con conexión web HP Officejet 6100

Contenido de la caja

Cartucho de tinta

Dimensiones de caja de cartón modelo más grande (An x F x Al)

314 x 241 x 181 mm

Dimensiones de la caja o caja de cartón modelo (An x F x Al)

314 x 241 x 181 mm

Dimensiones del embalaje (An x P x Al)

114 x 126 x 36 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1200 x 800 x 1702 mm

Dimensiones mínimas (P x A x L)

114 x 126 x 36 mm

Etiquetas ecológicas

Certificación ENERGY STAR®

Garantía

Los cartuchos de tinta y cabezales de impresión de HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra durante el periodo de garantía.

Garantía

Los cartuchos de tinta y cabezales de impresión de HP están garantizados contra defectos en materiales y mano de obra durante el periodo de garantía. Esta garantía es válida para este producto siempre que se use en un dispositivo de impresión HP o dispositivo de impresión autorizado OEM. HP podrá sustituir, a su propia discreción, los productos defectuosos o reembolsar el precio de compra indistintamente. Visite el sitio web de asistencia en línea de HP <http://www.hp.com/support> para saber cómo realizar las devoluciones a su punto de venta y para obtener una lista de las

condiciones expresas y números de teléfono de asistencia.

Gota de tinta

12 pl

Humedad durante almacenamiento

de 10 a 90% de HR

Información adicional sobre HP

<http://www.hp.com>

Información ecológica adicional

<http://www.hp.com/go/ecosolutions>

Intervalo de humedad en funcionamiento

de 10 a 90% de HR

Inyectores del cabezal de impresión

1088

Margen de temperaturas operativas

5 a 35°C

Nombre en clave

Nesta

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas

Probado en una impresora multifuncional con conexión web HP Officejet 6700 Premium. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies.

Número de apilado para pallet

2

Número de cajas de cartón en pallet

120

Número de cajas de cartón por capa en pallet

12

Número de capas en pallet

10

Número de publicación de la hoja de datos

4AA3-8622

Número UPC

886111615209, (301) 886111615322, (BGX) 886111749010, (BGY) 886111749065

País/región de origen

Producto fabricado en Singapur, Malasia, China

Peso

0,07 kg

Peso de caja de cartón modelo más grande

3,82 kg

Peso de la caja (cartón maestro o caja)

3,82 kg

Peso del embalaje

0,09 kg

Peso del pallet

479 kg

Peso vacío

39,08 g

Recuento de paquete

1

Recuento del producto por unidad

1

Rendimiento

1000

Rendimiento de la página (blanco y negro)

~1.000 páginas

Renuncia a la responsabilidad legal de las imágenes

La imagen puede diferir del producto real

Renuncia de responsabilidad

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Selectividad

932XL

Subgrupo

High Capacity Cartridges

Subgrupo de productos

Cartuchos de tinta de alta capacidad

Tecnología de impresión

Ink

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Tecnologías de resolución de impresión

TJ 4.x

Temperatura de almacenamiento: límites

De -40 a 60°C

Tipo de consumible

Cartridges

Tipos de tinta

Con base de pigmento

Volumen de cartucho de impresión proporcionado

22,5 ml

El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen. © Copyright 2015 HP Inc. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no asume responsabilidad alguna.