

**STABILO® pointMax****488/--****Ficha Técnica**

Categoría	Punta fina
Tipo de tinta	Acuosa, colorante
Olor de la tinta	neutral
Punta (material)	Nylon
Reserva de tinta	Reserva de fibra
Zona de agarre	no
Tapón	si
Clip	Si
Grosor de línea	0,8 mm
Resistente al agua	no
Color de la tinta	24 colores
Origen	Weißenburg, Alemania
Peso	8,2 g
Largo	145 mm

**Información de producto**

Según 1907/2006/EC

Revisado: 12 de junio de 2017

**NOMBRE COMPLETO:**

STABILO® pointMax

**REFERENCIA DEL ARTÍCULO:**

488/1

**DEALLES DEL PROVEEDOR:**

STABILO International GmbH  
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg

Para más información: [info@stabilo.com](mailto:info@stabilo.com) o [www.stabilo.com/de/faq](http://www.stabilo.com/de/faq)

Línea directa de emergencias: Centro de información de intoxicaciones en Múnich. Tel.: +49-8919240

#### **INFORMACIÓN FÍSICA Y DE SEGURIDAD:**

Punta fina de fibra que contiene una tinta inodora a base de agua, tecnología anti-secado y punta de fibra de Fibras PET. Ancho de línea 0,8 mm, con franjas blancas, tapón ventilado según la ISO 11540. No es apto para uso en la piel.

Cuando se almacena y se utiliza correctamente, no se deben esperar reacciones peligrosas. En caso de incendio, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) y óxidos de nitrógeno de algunos de los colores (NO<sub>x</sub>) pueden ser liberados por la descomposición térmica.

Cuando no se utiliza correctamente, algunos colores pueden manchar la piel, las mucosas o la ropa y telas. En algunos materiales, la mancha puede ser permanente.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar el ojo abierto con agua corriente durante varios minutos. Si persisten el dolor, contacte con un oftalmólogo.

Con base en el Reglamento (CE) N° 1907/2006 ("REACH"), este producto comercial no es una sustancia peligrosa, una mezcla peligrosa o una sustancia peligrosa en producto. Por tanto, el documento de seguridad no se requiere según el artículo 31 del Reglamento REACH.

Punta fina de fibra que contiene una tinta inodora a base de agua, tecnología anti-secado y punta de fibra de Fibras PET. Ancho de línea 0,8 mm, con franjas blancas, tapón ventilado según la ISO 11540. No es apto para uso en la piel.

#### **INFORMACION DE TRANSPORTE:**

No está clasificado como producto peligroso con respecto a las normas de transporte.

#### **INFORMACION ECOLÓGICA Y CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN:**

La cubierta y el tapón son de propileno. Si el reciclado no es posible, los instrumentos de escritura pueden ser añadidos a los residuos domésticos en pequeñas cantidades. Las cantidades más grandes han de ser eliminadas en cumplimiento con las regulaciones de las autoridades públicas locales, por ejemplo, en un vertedero de residuos adecuado o incinerador.

Las tintas solo contienen pequeñas cantidades de colorantes pero son muy duraderas por el mismo propósito del producto. Por lo tanto, la biodegradabilidad en condiciones normales en alcantarillado o en aguas superficiales es difícil. Pueden, sin embargo, ser adsorbidos suficientemente por lodo activado y eliminados del agua.

#### **OTRAS INFORMACIONES:**

La información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y en datos considerados ciertos en el momento de la preparación de este documento cuya finalidad es la de describir la seguridad de nuestros productos. Sin embargo, no existe garantía expresa o implícita de la exactitud ni de la totalidad de los datos que anteceden y de la información de seguridad. El usuario asume toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio ocasionado por el mal uso del producto.

El artículo y sus materiales de embalaje no contienen sustancias incluidas en el artículo lista de candidatos con el artículo 59 (1,10) de la regulación (EC) No.1907/2006 (REACH) en una concentración por encima de 0,1% del peso.