

Ficha técnica



Gama DURAFRAME®

N.° art.: 48xx y otros

Envase varios

Color varios

Marco autoadhesivo tamaño A4 con panel frontal magnético. DURAFRAME® es la manera más cómoda y profesional de mostrar información. Quite el papel protector y adhiera la superficie autoadhesiva a cualquier superficie lisa y sólida, como ventanas, armarios o puertas. DURAFRAME® se puede recolocar fácilmente de superficies como el cristal sin dejar ningún residuo.

Información del producto

Medidas exteriores	Para/medidas interiores	Ref. Art.
DURAFRAME®	Diferentes artículos/tamaños/emba	lajes/colores

	1.1041445 0110110105	1 41 47 1110 41 414 5 1110 1 101 45			
A6	131 x 176 mm	A6 105 x 148 mm	4897 (1 ud.)	4870 (2 uds.)	
A5	174 x 236 mm	A5 148 x 210 mm	4898 (1 ud.)	4871 (2 uds.)	4881 (10 uds.)
A4	236 x 323 mm	A4 210 x 297 mm	4899 (1 ud.)	4872 (2 uds.)	4882 (10 uds.)
A3	323 x 446 mm	A3 297 x 420 mm		4873 (2 uds.)	4883 (6 uds.)

Colores

01 negro / 02 blanco / 03 rojo / 05 verde / 07 azul oscuro / 09 naranja / 23 metálico plateado / 30 oro (compruébelo en nuestra web)

Materiales

Lámina trasera PVC-P (blando) (*), pintado, autoadhesivo (adhesivo polímero acrilato)

Lámina magnética óxido de hierro y estroncio/PE (Polietileno), autoadhesivo (adhesivo acrilato)

Lámina frontal PVC-U (duro), pintado de color y con polvo de óxido de hierro

Cinta adhesiva Espuma de PE (Polietileno) con adhesivo acrilato modificado

*PVC-P (PVC blando):

Plastificador en el PVC-P (no requiere REACH ni SVHC)

Di-2-propileptilfalato (DPHP)

CAS-Nº 53306-54-0

EINECS Nº 258-469-4

(Este plastificador no está incluido en la lista REACH)

Información sobre REACH / lista de candidatos SVHC:

Según nos confirman nuestros proveedores, no se emplea ni se añade intencionadamente ninguna de las sustancias mencionadas en la lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes para la producción de las materias primas que se emplean para la fabricación de los productos aquí descritos. La presencia de rastros ubicuos no se puede excluir al 100%. Las materias primas y los artículos manufacturados no son analizados por separado para detectar la presencia de las sustancias candidatas de la lista.

350

Fax: +49 / 2371 / 662 - 221

TDS -en 196723 KEY BOX CODE 72 -REACH-170725.docx página 1 de 1 La calidad de los productos DURABLE se somete a un análisis continuo de máximo nivel y está sujeta a un estricto control. Toda la información se facilita según nuestros conocimientos, D- 58636 Iserlohn (Alemania)
Teléfono: +49/2371/662 - experiencia práctica.

