Docking Station USB-C DP Alt Mode de vídeo único 4K HDMI con lector de tarjetas y cable extraíble USB-C PD Pass-Through de 100 W

DOCK414EU

Convierta su ordenador portátil en una estación de trabajo con la Docking Station compacta USB-C DP Alt Mode de vídeo único 4K HDMI con lector de tarjetas y cable extraíble USB-C PD Pass-Through de 100 W.

Conecte sus dispositivos habilitados para USB-C a una sola pantalla HDMI a la vez que se conecta a una red Gigabit Ethernet y conecta sus periféricos clave (por ejemplo, el ratón, teclados, memorias USB o discos duros), a los puertos USB-A y USB-C. Puerto Gigabit Ethernet compatible con 10/100/1000 Mbps.

Esta Docking Station también ofrece velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps por puerto. Acceda, además, a sus datos con el lector de tarjetas SD/micro SD. Es compacto, ligero e incluye un cable retráctil desconectable, por lo que puede llevarlo consigo allá donde vaya.

Pantalla UHD 4K

Tanto si desea dar una presentación en una pantalla más grande o utilizar una pantalla externa, esta única Docking Station de vídeo admite resolución de imagen Ultra HD hasta 4K a 30 Hz.

Conectividad sencilla

Aumente su productividad y conectividad con 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1 (1 de carga rápida) y 1 puerto USB-C 3.2 Gen 1.



Plenamente portátil

Esbelta y ligera, esta Docking Station es perfecta para el hogar, la oficina o cualquier otro lugar. Es ideal para los trabajadores nómadas, tanto si están en un viaje de negocios como en un espacio de trabajo compartido.

Cableado práctico

El cable extraíble se guarda dentro del adaptador, con lo que se dispone de un accesorio de viaje compacto. Cuando es necesario, el cable se desliza fácilmente fuera de la carcasa para proporcionar una conexión cómoda al dispositivo anfitrión.

La sencillez del «plug and play».

Sin necesidad de software adicional, este adaptador se conecta fácilmente a su dispositivo anfitrión USB-C o Thunderbolt™ 3 (por ejemplo, un portátil) para ayudarlo a conectarse a una red, más periféricos y transferir datos.

Especificaciones

Tecnología de conexión	USB 3.2 G1
Compatibilidad de puertos de host	USB-C
Adecuada para	Windows, Mac, Chrome
Ethernet	Sí
Máxima potencia del anfitrión	Ninguno
Voltajes de salida	Ninguno
Fuente de energía	Autobús
HDMI	1
DisplayPort	0
Puerto de mini pantalla	0
VGA	0
DVI-D	0
DVI-I	0
Total de puertos USB A	3
USB-C / USB 3.2 G2	1
Rayo	0
Audio	0
Color	Gris
Peso	0,13 kg
Dimensiones	12,6 x 1,4 x 6,1 cm (ancho x alto x fondo)
Garantía	Garantía limitada de 2 años
EAN	5051794030914