

Rubberex Spain

Protección en tus manos

Vinilo básico sin polvo natural

Uso: Guante que proporciona confort y sensibilidad en su uso. Ofrece precisión y protección frente una gran variedad de usos, especialmente indicados para practicas sanitarias que comporten contacto en la examinación. Entre sus usos se destaca el sanitario, limpieza, alimentario, bricolaje, etc...



Fabricante: Rubberex
Nombre Comercial: Vinyl
Gentle Touch Disposable
Gloves.

CONTACTO:
96 166 71 24
info@rubberex.es

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12]
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA

Características:

**Composición
100% cloruro de
vinilo**

- Cloruro de polivinilo de Alta densidad.
- Color natural
- Sin polvo
- No esteriles de un solo uso
- Ambidiestros
- Puño largo con reborde para mayor protección frente a derrames y fácil puesta.
- Gran elasticidad que consigue el no oprimir la mano.
- Perfecto confort
- Perfecta sensibilidad
- AQL 1.5

PRESENTACION DEL GUANTE:

El producto se presenta en cajas dispensadoras de 100 unidades, con una fácil apertura petroquelada para un acceso higiénico al guante.

100 guantes * 10 dispensadores por caja.

El etiquetado del producto cumpliendo con la normativa sanitaria dispone de :

- Fecha de caducidad.
- Fecha de fabricación.
- Numero de lote.
- Nombre , dirección, razón social de la empresa importadora.
- Denominación y características del producto.
- Marca con la que se comercializa.
- Marcado CE
- Cantidad por envase.
- Pictogramas según la Unión Europea. estableciendo características técnicas y de cuidado (almacenaje, advertencias, producto de un solo uso etc....)



RUBBEREX SPAIN SL.

TIPOLOGÍA: Guante de vinilo desechable, sin polvo, no estéril, ambidiestro.

MATERIAL: Policloruro de vinilo.

COLOR: Natural.

PUÑO: Con reborde

PRESENTACIÓN: 100 Guantes x10 dispensadores x caja.

GROSOR: 0'06 mm

ELONGACIÓN DE ROTURA: 300%

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 7Mpa.

LONGITUD: 240 +/-0'3

PESO:

PEQUEÑA	MEDIANA	LARGO	X-LARGO
4'3 GRAMOS	4.5 GRAMOS	4.8 GRAMOS	5'1 GRAMOS

TIEMPO DE VIDA: 5 AÑOS

IMPERMEABILIDAD: A.Q.L 1.5

Categoría III

REF.	Color	Talla	T. numérica
0422	natural	S	6
0423	natural	M	7
0424	natural	L	8
0425	natural	XL	9

ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES



NORMATIVAS Y DIRECTIVAS QUE CUMPLEN NUESTROS GUANTES

-Certificado Producto Sanitario 93/42 CEE.

- Certificado 86/686 CEE. Categoría III

-Normativa EN 455-1: Garantiza la ausencia de perforaciones por debajo de los límites del índice AQL 1.5

- Normativa EN 455-2: Garantiza que las dimensiones del guante se ajustan a la normativa europea y que cumplen la resistencia a la ruptura.

- Normativa EN 455-3: Garantiza Test de biocompatibilidad y requisitos para el etiquetado de biocompatibilidad.

- Normativa EN 374-1/374-2/374-3: Garantiza la protección frente a microorganismos y sustancias químicas.

- Normativa EN 420: Cumple los requisitos de guantes de protección.

- Normativa EN 388: Cumple los requisitos de guantes resistentes a la abrasión, al corte, a la punción y a la ruptura.

- ISO 9001:2008 ISO 13485:2003



CONTACTO:
96 166 71 24
info@rubberex.es

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12J
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA