

FICHA TÉCNICA

5X7011102

Rev.00





FORTALEZAS:

- Completamente superponible sobre las gafas graduadas
- El atento diseño de la montura evita la superposición de las patillas para disfrutar de un comfort absoluto
- Tecnología SoftPad
- Regulación de la longitud de las patillas
- Se encuentra disponible una amplia variedad de lentes

CARÁCTERISTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura
Campo de visión
Adjustación de Patillas
Peso EPI Completo (g)

150 116

Dimensiones (mm) 150 116 - 132

Carácteristicas Materiales Hipoalergénico

CARÁCTERISTICAS LENTES:

Material de Lentes/Flip
Colores Lentes
Tratamiento tècnico

Policarbonato
Humo
Anti-arañazo Plus

Tratamiento estetico Espesor 2.1
Curvatura Base 2.5
Clase óptica 1
Protección UV 400
Recambios disponibles -

VLT% (+/-5%) **22**

MARCADO:

Estándares de Referencia Marcado Montura Marcado Lentes/Flip EN166 EN170 EN172 Mod.5X7 U EN166 FT CE U EN175 FT CE 2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K CE

UTILIZACIÓN

Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía (F); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T); Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (K)

Notas Explicativas:

