

## SOLUCIONES DE SEÑALIZACION – ADHESIVAS

### Símbolos de alta calidad para marcaje de suelos

*Especialmente creados para delimitar y señalar suelos interiores de forma segura, visible y duradera. Perfectos para zonas de almacenamiento, instalaciones, pasillos, comercios, salidas de emergencia ...*

#### Ventajas producto :

- Variedad de formas: 4 formas diferentes (“T”, “L”, “Huella” y “Tira longitudinal”) para adaptarse a cada necesidad de marcaje.
- Eficaz, rápido y de muy fácil aplicación con respecto a la señalización de suelo pintada.
- Disponible en 4 colores de alto-impacto y ISO standard\*: para una organización y codificación por color: azul, amarillo, verde y rojo
- Resistencia: PVC de alta resistencia al desgaste, soporta el tráfico de maquina pesada y peatones.
- Excelente calidad de grosor (350µ) que permite un fácil tránsito de carretillas y otras maquinarias.
- Lavable: resistente al agua y productos de limpieza.

#### Beneficios :

- Excelente resistencia y poder adhesivo: para asegurar un perfecto marcaje del suelo, durable y resistente al tráfico intenso y pesado.
- 5 Formas : junte dos símbolos “L” para obtener un símbolo en forma de cruz
- Fabricado en Dinamarca (Fabricación ISO 9001)
- No tóxico (sin disolventes) adhesivo environmental friendly

#### Sitios de utilización:


- Uso interior, en almacenes, fabricas, sitios públicos
- LEAN management, TQM...
- Medidas de seguridad, mantenimiento, controles de stock,...
- Comercios, recepciones...


#### Usos :

- Perfecto para delimitar y señalar zonas de almacenamiento, zonas de paso, indicaciones de seguridad.
- Se adhiere sobre cualquier superficie plana, lisa y seca. Libre de grasas en superficies limpias.

(\*Forma Huella solo disponible en color amarillo)

**Importante: JUNTE 2 FORMAS “L” PARA CREAR UNA CRUZ**





## Características técnicas y logísticas

- **Adhesivo super resistente: Optimo poder de adhesion a las 48hs de su colocacion.**
- **Formatos-tamaño :**
  - « T » : 150 x 50 mm
  - « L » : 100 x 50 mm
  - « Tiras » : 200 x 50 mm
  - « Huella » : 280 x 84 mm
- **Calidad de Adhesivo :**
  - Aprobado por la CE
  - No toxico
  - Optima temperatura de utilizacion : superior a los 10°C (puede utilizarse entre -20 y 90°C)

Performancia:

TEST	METODO	RANGO TEST
20 Minutes peel from steel	FTQD-005	+25N/25mm
Loop Tack	FTQD-004	25N/25mm
500g/70 <sup>o</sup> C Shear	FTQD-007	0.5 Horas
SAFT(500g)	FTQD-008	100 <sup>o</sup> C

- **Material : 350µ PVC**
- **« L » :**
  - Dimension bolsa de 10 unidades : 170 x 70 x 0,4 mm, peso : 34 g (1 unidad : 3,39 g)
  - Dimension caja de 5 bolsas : 167 x 112 x 40 mm, peso : 206 g
- **« T » :**
  - Dimension bolsa de 10 unidades : 170 x 105 x 0,4 mm, peso : 54 g (1 unidad : 5,39 g)
  - Dimension caja de 5 bolsas: 167 x 112 x 40 mm, peso : 304 g
- **Tira longitudinal :**
  - Dimension bolsa de 10 unidades: 210 x 60 x 0,4 mm, peso: 54 g (1 unidad : 5,39 g)
  - Dimension caja de 5 bolsas: 315 x 120 x 40 mm, peso : 310 g
- **Huella :**
  - Dimension bolsa de 10 unidades: 285 x 90 x 0,4 mm, peso : 92 g (1 unidad : 9,19 g)
  - Dimension caja de 5 bolsas: 270 x 180 x 45 mm, peso : 534 g

Tarifold referencias	Formato	Color	Unidad de venta	Embalaje	Código EAN
197204	« L »	Amarillo	1 Bolsa de 10 uds	5 bolsas	3377991972041
197201		Azul			3377991972010
197203		Rojo			3377991972034
197205		Verde			3377991972058
197304	« T »	Amarillo			3377991973048
197301		Azul			3377991973017
197303		Rojo			3377991973031
197305		Verde			3377991973055
197104	Tira longitudinal	Amarillo			3377991971044
197101		Azul			3377991971013
197103		Rojo			3377991971037
197105		Verde			3377991971051
197804	Huella	Amarillo	3377991978043		